




Link2Home

Intelligente Steuerung -
überall und kinderleicht



WORKS WITH
amazon alexa



works with the
Google Assistant

Inhalt

Die vernetzte Zukunft	4
Das System	6
L2H App	8
Smarthome	10

WOHNEN **12**

WiFi Steckdose & Zeitschaltuhr	12
WiFi Aus-/Wechselschalter	14
WiFi Jalousieschalter	16
Schaltereinkauf leicht gemacht!	20

GARTEN **22**

WiFi LED RGB Gartenspot	22
WiFi Außensteckdose	24

KOMMUNIKATION **32**

WiFi Funkgong	26
WiFi Funkgong Edelstahl	28
L2HCom App	30
WiFi Video Türsprechanlage VD1	32
WiFi Audio Türsprechanlage AD1	34
Monitor für Audio & Video	
Türsprechanlagen	36
Zusatzgong	38


LEUCHTEN **40**

WiFi LED Sensor Wandleuchte	40
WiFi LED Sensor Leuchte	42
WiFi LED Sensor Wand-/Deckenleuchte	44
Notizen	46



Die vernetzte Zukunft!

Die neue, intelligente Produktfamilie von REV zum Schalten, Steuern und Überwachen elektrischer Geräte und Leuchten mittels Sprache* oder App – jederzeit und überall.



Mit Link2Home lässt sich der Alltag einfacher, komfortabler und sicherer gestalten.

Zeitgesteuertes Schalten im Wohnbereich, automatisierte Lichtsteuerung im und rund ums Haus, individuelle Beleuchtung im Garten, flexible Haus-/Türkommunikation, automatische, zeitgesteuerte Rollladen-/Jalousiesteuerung – Link2Home bietet für viele Aufgaben im Alltag einfache und flexible Lösungen.

WOHNEN



GARTEN




KOMMUNIKATION



LEUCHTEN



Das System



Alle Link2Home Geräte werden direkt im Heimnetzwerk eingebunden, ein zusätzliches Gateway ist nicht notwendig.

**KEIN
GATEWAY
NÖTIG**

L2H App


Intelligente Steuerung —
jederzeit und überall!

- Zugriff von unterwegs: Steuern bequem übers Mobilgerät — überall und zu jeder Zeit
- Erstellen von Zeitplänen — automatisches Schalten:
An und Aus zu verschiedenen Zeiten
- Anwesenheitssimulation: Schalten zu unterschiedlichsten Zeiten, um den Anschein zu erwecken, es wäre jemand zu Hause

WiFi-Kompatibilität — Steuerung über App.

Keine Installation, kein Gateway —
alle Geräte werden direkt per WiFi
vom Router angesprochen.

Controlled with
Link 2 Home



 Available on the
App Store

ANDROID APP ON
 **Google play**



Smarthome

... mehr Komfort, mehr Sicherheit, mehr Kontrolle sind nur einige Aspekte von Smarthome. Hierbei bilden intelligente, miteinander vernetzte Geräte die Basis. Smarthome macht es möglich, elektrische Geräte nicht nur manuell, sondern auch per Smartphone und Sprachsteuerung ein- bzw. auszuschalten. Zeitsteuerungen erhöhen die Sicherheit, indem man durch unterschiedliche Schaltzeiten den Anschein erwecken kann, anwesend zu sein. Ihr Smartphone dient als Zentrale, so haben Sie die in Ihrem Smarthome System integrierten Geräte immer im Blick.

Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant

... und Ihr Zuhause hört Ihnen aufs Wort. Möchte man sich nicht erst durch das Menü in der Smartphone App hangeln oder seine Arbeit unterbrechen, kann man die im Smarthome System eingebundenen Geräte auch mit einem einfachen Sprachbefehl steuern.



„Alexa -
Licht an!“



„Ok, Google -
Licht an!“



*Viele Link2Home Produkte sind per Sprache über Amazon Alexa oder Google Home steuerbar. Beachten Sie hierzu die Kennzeichnung.

WOHNEN

WiFi Steckdose & Zeitschaltuhr

Art. 0088707012
EAN: 4006341716033

- Zum manuellen und automatischen Schalten und zeitlichen Steuern per App oder Sprache
- Schaltbar von überall und zu jeder Zeit
- Ein-/Aus-Funktion, Countdown-Funktion oder Zeitprogrammierung
- Schaltleistung: 10A / 2300W



WiFi



Control



Timer




Sprach-
steuerung



WORKS WITH
amazon alexa

works with the
Google Assistant



WOHNEN

WiFi Aus-/Wechselschalter

Art. 0088267090 (Komplettgerät) EAN: 4006341716002

Art. 0088267006 (Sockel) EAN: 4006341716149

- Zum manuellen und automatischen Schalten und zeitlichen Steuern per App oder Sprache
- 1:1 Austausch mit bestehenden mechanischen Schaltern
- Markenkompatibel mit Originalabdeckungen durch mitgelieferte Adapter
- Kompatibel zu allen REV Schalterserien
- Inklusive Rahmen und Wippe der REV Schalterserie Matrix (nur Art. 0088267090)
- Geeignet für:
 - Dimmbare LED-Lampen 3 - 100W
 - Glühlampen 20 - 300W
 - Hochvolt-Halogenlampen 20 - 300W
 - Dimmbare Energiesparlampen 3 - 100W
 - Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 20 - 300VA ($\cos(\varphi)=0,8$)



WiFi



Control




Timer



Sprach-
steuerung




**MARKEN
kompatibel**



WORKS WITH
amazon alexa

works with the
Google Assistant



WOHNEN

WiFi Jalousieschalter

Art. 0088167090 (Komplettgerät) EAN: 4006341716026

Art. 0088167006 (Socket) EAN: 4006341716163

- Zum manuellen und automatischen Schalten und zeitlichen Steuern per App oder Sprache
- 1:1 Austausch mit bestehenden mechanischen Schaltern
- Markenkompatibel mit Originalabdeckungen durch mitgelieferte Adapter
- Kompatibel zu allen REV Schalterserien
- Inklusive Rahmen und Wippe der REV Schalterserie Matrix (nur Art. 0088167090)
- Geeignet für Rollladen- und Jalousiemotoren bis 500VA ($\cos(\varphi)=0,8$)



WiFi




Control



Timer



Sprach-
steuerung



EINFACH KOMBINIEREN

Kompatibel zu allen REV Schalterserien



Futura



Studio



Optima



Matrix



Quadro



Vario



Radius

SCHALTER APP

Schaltereinkauf leicht gemacht!



Erledigen Sie Ihren Schaltereinkauf über die App schnell und komfortabel von zu Hause. Anschauen, auswählen & Einkaufsliste erstellen – alles bequem mit Ihrem Mobilgerät möglich.



Platzieren Sie das Produkt einfach bei Ihnen zu Hause an der Wand.

Sie benötigen lediglich den REV-Marker, ein Smartphone und die REV Schalter App!





**MARKEN
kompatibel**


Die REV WiFi Sockel können mit den folgenden Schalterserien kombiniert werden (passend für):

- Busch Jaeger (Alpha Nea, Reflex SI, Solo, Duro 2000, Balance SI)
- GIRA (Flächenschalter, Standard 55)
- Merten (System M)

Markenkompatibel mittels beiliegendem Zubehör. Einfach den Standardadapter gegen den Adapter der gewünschten Marke austauschen.



Wippe



Rahmen

GARTEN

WiFi LED RGB Gartenspot

Art. 0088827112
EAN: 4006341715913

- Zum manuellen und automatischen Schalten und zeitlichen Steuern per App oder Sprache
- Schaltbar von überall und zu jeder Zeit
- Weißes Licht (6000 Kelvin) mit 3W / 240 Lumen
- RGB-farbiges Licht mit 3x 1W – Breites Farbspektrum einstellbar
- Ein-/Aus-Funktion oder Zeitprogrammierung
- Zur Montage mit Erdspieß oder Befestigungsplatte, z. B. im Garten oder auf der Terrasse
- Robustes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse
- Leitung: 1,6m, H05RN-F 2x1,0mm²
- Hochwertiges LED-Leuchtmittel



WiFi



Control




Timer



Sprach-
steuerung



IP44



GARTEN

WiFi Außensteckdose

Art. 0088807112
EAN: 4006341716040

- Zum manuellen und automatischen Schalten und zeitlichen Steuern per App oder Sprache
- Schaltbar von überall und zu jeder Zeit
- Beide Steckdosen einzeln schaltbar
- Schaltleistung max. 3680W, 16A
- Ein-/Aus-Funktion oder Zeitprogrammierung je Steckdose
- Zur Montage mit Erdspieß oder Befestigungsplatte, z. B. im Garten oder auf der Terrasse
- Robustes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse
- Leitung: 1,4m, H07RN-F 3G1,5mm²



WiFi



Control



Timer



Sprach-
steuerung




IP44



WORKS WITH
amazon alexa

works with the
Google Assistant



KOMMUNIKATION

WiFi Funkgong

Art. 0088277012
EAN: 4006341715920

- Klingeltaster (IP44) + WiFi Funkgong (IP20)
- Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn Besucher die Türglocke betätigen
- Erhalten Sie Benachrichtigungen übers Mobilgerät – überall und zu jeder Zeit
- WiFi Funkgong zum Einstecken in eine vorhandene 230V~ Wandsteckdose
- Batteriebetriebener Klingeltaster
- Abmessungen Klingeltaster: 133,5x72,5x24mm



WiFi



Signal




80dB



Melodies



wireless



KOMMUNIKATION

WiFi Funkgong Edelstahl

Art. 0088287012
EAN: 4006341715944

- Hochwertige Außenstation in Edelstahloptik (IP44) + WiFi Funkgong (IP20)
- Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn Besucher die Türglocke betätigen
- Erhalten Sie Benachrichtigungen übers Mobilgerät – überall und zu jeder Zeit
- WiFi Funkgong zum Einstecken in eine vorhandene 230V~ Wandsteckdose
- Batteriebetriebener Klingeltaster
- Abmessungen Klingeltaster: 83x125,5x27mm



WiFi



Signal




80dB



Melodies



wireless



L2HCom App

Intelligente Steuerung –
jederzeit und überall!

- Zugriff von unterwegs: Steuern bequem übers Mobilgerät – überall und zu jeder Zeit
- Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn Besucher die Türglocke betätigen
- Sehen und sprechen Sie mit Ihrem Besuch via Videoübertragung auf dem Mobilgerät

WiFi-Kompatibilität – Steuerung über App.

Keine Installation, kein Gateway –
alle Geräte werden direkt per WiFi
vom Router angesprochen.

Controlled with
Link 2 HomeCom



Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



KOMMUNIKATION

WiFi Video Türsprechanlage VD1

Art. 0088627112
EAN: 4006341716118

- Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn Besucher die Türglocke betätigen
- Sehen und sprechen Sie mit Ihrem Besuch via Videoübertragung auf dem Mobilgerät
- Klare Sicht bei Dunkelheit durch Infrarotkamera
- Aufnahmefunktion bei Bewegungserkennung (Micro-SD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten)
- Akku- und Netzteilbetrieb möglich
- Optionaler Monitor erhältlich (Art. 0088637012)
- Optionaler Zusatzgong erhältlich (Art. 0088237012)
- Abmessungen: 130x58x26mm



WiFi



Control




720p



3
Months



IP54





KOMMUNIKATION

WiFi Audio Türsprechanlage AD1

Art. 0088617112
EAN: 4006341716101

- Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn Besucher die Türglocke betätigen
- Sprechen Sie mit Ihrem Besuch via Audioübertragung auf dem Mobilgerät
- Batteriebetrieb (3x 1,5V AA Batterie – nicht im Lieferumfang enthalten)
- Optionaler Monitor erhältlich (Art. 0088637012)
- Optionaler Zusatzgong erhältlich (Art. 0088237012)
- Abmessungen: 120x58x30mm



WiFi




Control



IP54



Wireless



KOMMUNIKATION

Monitor für Audio & Video Türsprechanlagen

Art. 0088637012

EAN: 4006341716132

- 8" Touch-Display
- Moderne Türkommunikation
- Audio- und Videoübertragung
(WiFi Video Türsprechanlage erforderlich,
Art. 0088627112)
- Audioübertragung
(WiFi Audio Türsprechanlage erforderlich,
Art. 0088617112)
- Aufnahmefunktion
(SD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten)
- Link2HomeCom App vorinstalliert
(Betriebssystem Android)
- Inklusive Netzteil



WiFi



Control



8"



Save



KOMMUNIKATION

Zusatzgong

Art. 0088237012
EAN: 4006341716125

- Einstellen der Klingeltonzeit möglich
- Stecker um 90° drehbar
- Nur in Verbindung mit WiFi Video Türsprechanlage VD1 (Art. 0088627112) und/oder WiFi Audio Türsprechanlage AD1 (Art. 0088617112) nutzbar

 max. 90dB  Melodies  Flash  max. 100m



LEUCHTEN

WiFi LED Sensor Wandleuchte

Art. 0088927112
EAN: 4006341715685

- Langlebiges LED Leuchtmittel 10W, 750 Lumen, mit einstellbarer Lichtfarbe (3000 / 5000 Kelvin)
- RGB Hintergrundbeleuchtung (2x 1W, nach oben und unten)
- Mit Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder 180°, 8m
- Zeitschaltung von 2 Sek. bis 20 Min.
- Alle Einstellungen über das Mobilgerät tätigen
- Ein/Aus/Automatik und Manuell per Mobilgerät
- Viele Funktionsarten wie Grundbeleuchtung, Zeitschaltungen, Alarmfunktion oder Anwesenheitssimulation
- Als Hausnummernleuchte nutzbar (3x Ziffern „0-9“ & 1x Buchstaben „a-d“ enthalten)
- Robustes, UV- und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse (von -20°C bis +40°C)
- Einfache Montage – flexible Einstellung
- Abmessungen: 249x280x84mm



WiFi



Control



Timer



Sprach-
steuerung




IP44



WORKS WITH
amazon alexa

works with the
Google Assistant



LEUCHTEN

WiFi LED Sensor Leuchte

Art. 0088917112 (weiß) EAN: 4006341715272

Art. 0088917116 (anthrazit) EAN: 4006341715289

- Langlebiges LED Leuchtmittel 28W, 2000 Lumen mit einstellbarer Lichtfarbe (3000 / 5000 Kelvin)
- Mit Passiv-Infrarot Bewegungsmelder 180°, 10m
- Zeitschaltung von 2 Sek. bis 70 Min. möglich
- Alle Einstellungen über das Mobilgerät tätigen
- Ein/Aus/Automatik und Manuell per Mobilgerät
- Viele Funktionsarten wie Grundbeleuchtung, Zeitschaltungen, Alarmfunktion oder Anwesenheitssimulation
- Robustes, UV- und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse (von -20°C bis +40°C)
- Einfache Montage – flexible Einstellung
- Abmessungen: 198x216x156mm



WiFi



Control



Timer



Sprach-
steuerung




IP44



WORKS WITH
amazon alexa

works with the
Google Assistant



LEUCHTEN

WiFi LED Sensor Wand-/Deckenleuchte

Art. 0088937112 (weiß) EAN: 4006341716088

Art. 0088937116 (silber) EAN: 4006341716095

- Langlebiges LED Leuchtmittel 30W, 1500 Lumen mit einstellbarer Lichtfarbe (3000 / 5000 Kelvin)
- Mit integrierter HF-Sensor-Technologie 360°, 8m
- Zeitschaltung von 2 Sek. bis 20 Min.
- Alle Einstellungen über das Mobilgerät tätigen
- Ein/Aus/Automatik und Manuell per Mobilgerät
- Viele Funktionsarten wie Grundbeleuchtung, Zeitschaltungen, Alarmfunktion oder Anwesenheitssimulation
- Robustes, UV- und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse (von -20°C bis +40°C)
- Einfache Montage – flexible Einstellung
- Durchmesser ca. 31cm



WiFi



Control



Timer



Sprachsteuerung




IP44




WORKS WITH
amazon alexa

works with the
Google Assistant



Notizen



Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.
Google Assistant, the Google Assistant logo, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
App Store is a service mark of Apple Inc.

Bildverweis

www.stock.adobe.com

© KB3 #96906875
© MaxAlex #183112966
© psdesign1 #135412894
© Fabian #54439214
© zea_lenanet #136492050
© lassedesignen #173711821
© oatawa #137642705
© folienfeuer #216993765
© apalkov #128010617
© Coloures-Pic #74589240
© 4th Life Photography #20365365
© rendermax #73298468
© wayne_0216 #109249435

© Tomasz Zajda #167402686
© victorpr #115469301
© Lars Zahner #86732754
© didecs #213789835
© goodluz #61365240
© GM Photography #174974168
© Dimitrios #78736341
© Dimitrios #78736349
© peacefully7 #80772934
© pixelalex #77158663
© spiral media #83444008
© SG- design #49776183

Impressum

REV Ritter GmbH
Frankenstraße 1-4
D-63776 Mömbris

Telefon: 06029 707-0
Telefax: 06029 707-400
E-Mail: ritter@rev.de

HRB 1463 - Aschaffenburg
USt.-Ident-Nr.: DE132098853

Geschäftsführer: Frank Ritter



www.L2H-rev.de



REV Ritter GmbH
Frankenstraße 1-4
D-63776 Mömbris

Art. 59389763777