

Audio- und Video-Türsprechanlagen

HOME & COMFORT

- für 1-, 2- und 3-Familien
- mit S/W- oder Farb-Bildschirm
- mit 2- oder Mehrdrahttechnik
- NEU: Hörerlose Modelle mit Freisprechfunktion



Inklusive praktischer Tipps

Modelle im Überblick

2-Draht Türsprechanlagen



Video Türsprechanlagen

Sehen, Sprechen und Türöffnen

Quattroline Farb Sprechanlage Seite 4
1-Familie
2-Familien

Quattroline S/W Sprechanlage Seite 5
1-Familie
2-Familien



Audio Türsprechanlagen

Sprechen und Türöffnen

Quattroline Sprechanlage Seite 6
1-Familie
2-Familien
3-Familien

Sprechanlage Seite 7
1-Familie
2-Familien
3-Familien

Mehrdraht Türsprechanlagen



Basis Video-Türsprechanlage Seite 8
Sehen, Sprechen und Türöffnen
1-Familie

Basis Audio-Türsprechanlage Seite 8
Sprechen und Türöffnen
1-Familie

Praktische Tipps Seite 9-10
Anschluss- und Montageinformationen

Vorteile der „quattroline“ Türsprechanlagen

quattroline


Für alle Audio- und Videosignale sowie für die Spannungsversorgung und den Türöffner sind nur zwei Leitungen erforderlich. So lässt sich eine bereits vorhandene Türklingelanlage problemlos durch eine **REV 2-Draht** Türsprechanlage ersetzen. Anstatt neue Leitungen zu verlegen werden einfach die vorhandenen Leitungen der bestehenden Anlage genutzt. Auch bei Neuinstallationen reduziert die 2-Draht Technik den sonst üblichen Verkabelungsaufwand und ermöglicht eine schnellere und sichere Installation.



2 Leitungen reichen für alle Signale aus.

Audio - Video - Türöffner

Nur 28mm
tief



Extrem flacher Aufbau -
Ideal für einfache
Nachrüstung und
Aufputzinstallation



Freisprechfunktion -
Hörerlose Sprechverbindung



Ansprechendes, modernes
Design mit vielen Leistungs-
merkmalen

- beleuchtetes Namensschild
- Farbdisplay
- Außenüberwachung
- verschiedene Klingeltöne

Farb Video Sprechanlage

- Außen- und Inneneinheit in silbermetallic
- Anschluss für Türöffner (ohne zusätzliche Adern)
- Vorhandene Klingeldrahtleitung für Anschluss ausreichend
- Lieferung inklusive Anschlussleitung (10m)
- Aufputz-Installation

Innen-Sprechstelle:

- Monitor auch manuell einschaltbar (Überwachungsfunktion)
- Klingellautstärke 2-stufig einstellbar
- 3 verschiedene Klingeltöne wählbar: Big Ben, Melodie und 2 x Ding Dong
- Hörerlose Freisprechanlage
- Knopf für Türöffner
- Lieferung inklusive Netzteil, geeignet auch zur Ansteuerung des Türöffners
- Abmessungen (BxHxT): 115 x 225 x 28mm

Tür-Sprechstelle:

- Beleuchtetes Namensschild
- Öffnungswinkel ca. 75° vertikal, 110° horizontal
- Klare Bilder auch bei Dunkelheit
- Zum Einsatz im witterungsgeschützten Außenbereich geeignet
- Abmessungen (BxHxT): 115 x 225 x 28mm

► **Echte 2-Draht Technik**
(auch Türöffner über diese Adern)

► **Extrem flach, Aufbauhöhe nur 28mm**

► **Inneneinheit mit 2,5" TFT Farb-Monitor**

► **Innenstation erweiterbar mit vorhandener Türglocke**

► **LCD Farb-Kamera**

► **4 LEDs zur Nachtbeleuchtung**



quattroline



Quattroline Farb Video Sprechanlage

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	VE
003016108	1-Familienhaus	4006341669841	1
003016208	2-Familienhaus	4006341669858	1

S/W Video Sprechanlage

- Anschluss für Türöffner (ohne zusätzliche Adern)
- Vorhandene Klingeldrahtleitung für Anschluss ausreichend
- Lieferung inklusive Anschlussleitung (10m)
- Aufputz-Installation

► **Echte 2-Draht Technik**
(auch Türöffner über diese Adern)

Innen-Sprechstelle:

- Monitor auch manuell einschaltbar (Überwachungsfunktion)
- Helligkeit und Klingellautstärke einstellbar
- Knopf für Türöffner
- Abmessungen (BxHxT): 195 x 240 x 80mm

► **S/W Monitor 10cm diagonal**

► **Extrem flach, Aufbauhöhe nur 28mm**
(Türsprechstelle)

Tür-Sprechstelle:

- Außeneinheit in silbermetallic
- Beleuchtetes Namensschild
- Öffnungswinkel ca. 55° vertikal, 73° horizontal
- Klare Bilder auch bei Dunkelheit
- Zum Einsatz im witterungsgeschützten Außenbereich geeignet
- Abmessungen (BxHxT): 115 x 225 x 28mm

► **CMOS Kamera**

► **4 LEDs zur Nachtbeleuchtung**



quattroline



Quattroline S/W Video Sprechanlage

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	VE
003013108	1-Familienhaus	4006341669827	1
003013208	2-Familienhaus	4006341669834	1

Audio Sprechanlage

- Außen- und Inneneinheit in silbermetallic
- Anschluss für Türöffner (ohne zusätzliche Adern)
- Vorhandene Klingeldrahtleitung für Anschluss ausreichend
- Lieferung inklusive Anschlussleitung (10m)
- Aufputz-Installation

Innen-Sprechstelle:

- Klingellautstärke 2-stufig einstellbar
- Blaue LEDs als optische Anzeige
- Knopf für Türöffner
- Lieferung inklusive Netzteil, geeignet auch zur Ansteuerung des Türöffners
- Abmessungen (BxHxT): 115 x 150 x 28mm

Tür-Sprechstelle:

- Beleuchtetes Namensschild
- Zum Einsatz im witterungsgeschützten Außenbereich geeignet
- Abmessungen (BxHxT): 115 x 150 x 28mm

► **Echte 2-Draht Technik**
(auch Türöffner über diese Adern)

► **Extrem flach, Aufbauhöhe nur 28mm**

► **3 verschiedene Klingeltöne wählbar:**
Big Ben, Melodie und 2 x Ding Dong

► **Hörerlose Freisprechanlage**



quattroline

2-Draht

Quattroline Audio Sprechanlage

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	VE
003003108	1-Familienhaus	4006341669797	1
003003208	2-Familienhaus	4006341669803	1
003003308	3-Familienhaus	4006341669810	1

Audio Sprechanlage

- Nur 2 Drähte für Sprache, Klingel und Türöffnung
- Beleuchtetes Namensschild
- Klingellautstärke einstellbar
- Komplett inklusive Netzteil und Leitung
- Abmessungen Innensprechstelle (BxHxT): 95 x 60 x 205mm
- Abmessungen Außensprechstelle (BxHxT): 100 x 20 x 150mm
- Türsprechstelle wahlweise für Auf- und Unterputzmontage

► **Echte 2-Draht Technik**

► **Vorhandene Klingeldrahtleitung für Anschluss ausreichend**

► **Zum Einsatz im witterungsgeschützten Außenbereich geeignet**



Audio Sprechanlage

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	VE
003001108	1-Familienhaus, silber	4006341666444	1
003001208	2-Familienhaus, silber	4006341666468	1
003001308	3-Familienhaus, silber	4006341666482	1

Basis Video-Türsprechanlage

- ▶ **4+2-Draht Technik**
- ▶ **S/W Monitor 10cm diagonal**
- ▶ **Nachtsicht durch IR-LEDs**



- Lieferung inklusive Anschlussleitung
- Aufputz-Installation

Innen-Sprechstelle:

- Monitor auch manuell einschaltbar (Überwachungsfunktion)
- Kontrast, Helligkeit und Klingellautstärke regelbar
- Knopf für Türöffner
- Abmessungen (BxHxT): 220 x 208 x 60mm

Tür-Sprechstelle:

- Klares Bild auch bei Dunkelheit
- Zum Einsatz im witterungsgeschützten Außenbereich geeignet
- Abmessungen (BxHxT): 97 x 134 x 38mm

Basis Video-Türsprechanlage 4+2-Draht

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	VE
003013101	1-Familienhaus	4006341672902	1

Basis Audio-Türsprechanlage

- ▶ **4+2-Draht Technik**



- Komplett inklusive Netzteil und Leitung
- Anschluss für Türöffner
- Aufputz-Installation

Innen-Sprechstelle:

- Knopf für Türöffner
- Abmessungen: 100 x 207 x 70mm

Tür-Sprechstelle:

- Namensschild
- Für den Einsatz im witterungsgeschützten Außenbereich geeignet
- Abmessungen (BxHxT): 97 x 134 x 35mm

Basis Audio-Türsprechanlage 4+2-Draht

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	VE
003003101	1-Familienhaus	4006341672896	1

Anschlussplan für Modelle mit 2-Draht-Technik

Praktische Tipps




Montage



Innenstation: Mit der beiliegenden Schablone die beiden oberen Schrauben und den unteren Winkel fixieren und mit Dübeln befestigen.


Die Schablone entfernen und das Gerät einhängen. Abschließend die Schraube am unteren Rand eindrehen.



Kann auch an einen Zentraltrafo angeschlossen werden (als Zubehör erhältlich)


Anschlussplan für Modelle mit Mehrdraht-Technik

Praktische Tipps




Dieses Anschlussschema gilt für alle REV Mehrdraht Anlagen

Montage



Außenstation: Das Vorder- vom Hinterteil durch lösen der Schraube am unteren Gehäusoboden trennen.

Innenstation: Metallgestell mit beigefügten Dübeln an die Wand befestigen. Anlage von oben nach unten aufschieben.



Ausstattungsmerkmale

alle Modelle auf einen Blick



Modelle	Farb Video	S/W Video	Audio
1-Familien	003016108	003013108	003003108
2-Familien	003016208	003013208	003003208
3-Familien			003003308
Farben	silber-metallic	silber-metallic	silber-metallic
Aufbauhöhe 28mm	✓	Außen	✓
Monitor / Kamera	2,5" Farbe	10 cm S/W	
Hörerlose Freisprechanlage	✓		✓
Anschlussleitung	2-Draht	2-Draht	2-Draht
LED-Nachtbeleuchtung	✓	✓	✓
Türöffneranschluss	2-Draht	2-Draht	2-Draht
Klingeltöne wählbar	3	1	3
Namensschild beleuchtet	✓	✓	✓



Modelle	Audio	Audio	Video
1-Familien	003001108	003003101	003013101
2-Familien	003001208		
3-Familien	003001308		
Farben	silber	weiß	weiß
Extrem flache Aufbauhöhe 28mm			
Monitor / Kamera			10 cm S/W
Hörerlose Freisprechanlage			
Anschlussleitung	2-Draht	4-Draht	4-Draht
LED-Nachtbeleuchtung			
Türöffneranschluss	2-Draht	2-Draht	2-Draht
Klingeltöne wählbar	1	1	1
Namensschild beleuchtet	✓		

Die Quattroline Design-Linie

von



quattroline



Türsprechanlagen



Gongs



Durchgangsmelder



Schalterprogramm

REV Ritter GmbH

Frankenstraße 1 - 4
D-63776 Mömbris
Tel.: 06029 / 707-0
Fax: 06029 / 707-400
E-mail: ritter@rev.biz

REV Ritter GmbH

Neue Welt Straße 56
A-2732 Höflein a. d. Hohen Wand
Tel.: 02620 / 3340
Fax: 02620 / 3341
E-mail: hoeflein@rev.biz