

Innovative Technik für
Haus und Garten.



Tischsteckdosen,
Verlängerungen & Adapter /
*Multiple sockets,
extension cord & Adapter*



Innovative Technik für Haus und Garten.



www.rev.biz

Inhalt / Content

Tischsteckdosen / <i>Multible sockets</i>	3 - 12
Verlängerungen / <i>Extension cords</i>	13 - 20
Zuleitungen / <i>Connection cords</i>	21 - 22
CEE Stecker / <i>CEE connector</i>	23 - 25
Reisestecker / <i>Travel adapters</i>	26 - 27
Schutzkontakt, Euro-Adapter / <i>Adapters 1-pole, 2-pole</i>	28 - 30
Stecker & Kupplungen / <i>plugs & sockets</i>	31 - 38

Beispielhaft getestet!

Unsere 3-fach Steckdosenleiste Art. 0512371555 wurde in der Ausgabe 07/2011 von Stiftung Warentest mit der **Note 2,0** getestet.

In unserem Sortiment finden Sie Modelle gleicher Bauart.

Stiftung Warentest test	GUT (2,0) Im Test: 19 Steckdosen- leisten 6 gut 13 mangelhaft Ausgabe 07/2011
--	---



Schutzkontakt-Tischsteckdosen



IP20



Steckdosenleiste, 3-fach

- Mit Kinderschutz
- H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung
- Für den Innenbereich
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Multiple socket outlet, 3-fold

- with child protection
- H05VV-F 3G1.5 mm² cable
- for indoor use
- 16 A, 250 V~, 3500 W

0512342555	1,4 m, weiß 1.4 m, white	lose bulk	VE 20 PU 20	 4 008297 123422
0512342666	1,4 m, weiß, AKT 1.4 m, white, ACT	lose bulk	VE 60 PU 60	 4 008297 123423
0512332555	1,4 m, schwarz 1.4 m, black	lose bulk	VE 20 PU 20	 4 008297 123323
0512332666	1,4 m, schwarz, AKT 1.4 m, black, ACT	lose bulk	VE 60 PU 60	 4 008297 123323
0512352555	1,4 m, braun 1.4 m, brown	lose bulk	VE 20 PU 20	 4 008297 123521
0512246555	3 m, weiß 3 m, white	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 008297 122463
0512246666	3 m, weiß, AKT 3 m, white, ACT	lose bulk	VE 30 PU 30	 4 008297 122463
0512247555	3 m, schwarz 3 m, black	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 008297 122470
0512248555	5 m, weiß 5 m, white	lose bulk	VE 12 PU 12	 4 008297 122487
001208011	5 m, weiß 5 m, white	Beutel m. Reiter bag with tab	VE 10 PU 10	 4 006341 645609
0512248666	5 m, weiß, AKT 5 m, white, ACT	lose bulk	VE 24 PU 24	 4 008297 122487
00120811	5 m, schwarz 5 m, black	lose bulk	VE 12 PU 12	 4 006341 603616

Schutzkontakt-Tischsteckdosen

Steckdosenleiste, 3-fach, mit Schalter

Multiple socket outlet, 3-fold with switch

- Mit Kinderschutz
- Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
- H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung
- Für den Innenbereich
- 16 A, 250 V~, 3500 W

- with child protection
- with 2-pole, illuminated control switch
- H05VV-F 3G1.5 mm² cable
- for indoor use
- 16 A, 250 V~, 3500 W



0512371555	1,4 m, schwarz 1.4 m, black	lose bulk	VE 20 PU 20	 4 008297 123712
001211711	1,4 m, schwarz 1.4 m, black	Beutel m. Reiter bag with tab	VE 20 PU 20	 4 006341 645999
0512371666	1,4 m, schwarz, AKT 1.4 m, black, ACT	lose bulk	VE 50 PU 50	 4 008297 123712
0512351555	1,4 m, weiß 1.4 m, white	lose bulk	VE 20 PU 20	 4 008297 123514
001211011	1,4 m, weiß 1.4 m, white	Beutel m. Reiter bag with tab	VE 20 PU 20	 4 006341 645814
0512351666	1,4 m, weiß, AKT 1.4 m, white, ACT	lose bulk	VE 50 PU 50	 4 008297 123514
0512361555	1,4 m, braun 1.4 m, brown	lose bulk	VE 20 PU 20	 4 008297 123613
0512313555	3 m, weiß 3 m, white	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 008297 123132
0512315555	5 m, weiß 5 m, white	lose bulk	VE 12 PU 12	 4 008297 123156
0012335500	5 m, schwarz 5 m, black	lose bulk	VE 10 PU 10	 4 006341 684288

Steckdosenleiste, 4-fach, mit Schalter

Multiple socket outlet, 4-fold, with switch

- Mit Kinderschutz
- Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
- H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung
- Für den Innenbereich
- 16 A, 250 V~, 3500 W

- with child protection
- with 2-pole, illuminated control switch
- H05VV-F 3G1.5 mm² cable
- for indoor use
- 16 A, 250 V~, 3500 W



0512268555	1,4 m, weiß 1.4 m, white	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 008297 122685
0512278555	1,4 m, schwarz 1.4 m, black	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 008297 122784

Schutzkontakt-Tischsteckdosen



IP20

Steckdosenleiste, 4-fach, quadratisch

- Mit Kinderschutz
- H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung
- Für den Innenbereich
- 16 A, 230 V~, 3500 W

Multiple socket outlet, 4-fold, square

- with child protection
- H05VV-F 3G1.5 mm² cable
- for indoor use
- 16 A, 230 V~, 3500 W

0512299555	1,4 m, weiß 1.4 m, white	lose bulk	VE 20 PU 20	 4 008297 122999
001210011	1,4 m, weiß 1.4 m, white	Beutel m. Reiter bag with tab	VE 10 PU 10	 4 006341 645623
00121031	1,4 m, braun 1.4 m, brown	Beutel m. Reiter bag with tab	VE 10 PU 10	 4 006341 210319



IP20

Steckdosenleiste, 2+2-fach

- H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung
- Für den Innenbereich
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Multiple socket outlet, 2+2-fold

- H05VV-F 3G1.5 mm² cable
- for indoor use
- 16 A, 250 V~, 3500 W

00129001	1,4 m, weiß 1.4 m, white	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 006341 290014
00129071	1,4 m, schwarz 1.4 m, black	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 006341 290717



IP20



Steckdosenleiste, 5-fach

- Mit Kinderschutz
- H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung
- Für den Innenbereich
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Multiple socket outlet, 5-fold

- with child protection
- H05VV-F 3G1.5 mm² cable
- for indoor use
- 16 A, 250 V~, 3500 W

00125001	1,4 m, weiß 1.4 m, white	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 006341 656926
----------	-----------------------------	--------------	----------------	--



IP20



Steckdosenleiste, 5-fach, mit Schalter

- Mit Kinderschutz
- Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
- H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung
- Für den Innenbereich
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Multiple socket outlet, 5-fold, with switch

- with child protection
- with 2-pole, illuminated control switch
- H05VV-F 3G1.5 mm² cable
- for indoor use
- 16 A, 250 V~, 3500 W

00125201	1,4 m, weiß 1.4 m, white	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 006341 656940
001252301	3 m, weiß 3 m, white	lose bulk	VE 12 PU 12	 4 006341 656964

Schutzkontakt-Tischsteckdosen

Steckdosenleiste, 6-fach

- Mit Kinderschutz
- H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung
- Für den Innenbereich
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Multiple socket outlet, 6-fold

- with child protection
- H05VV-F 3G1.5 mm² cable
- for indoor use
- 16 A, 250 V~, 3500 W



0512362555	1,4 m, weiß 1.4 m, white	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 008297 123620
0512362666	1,4 m, weiß, AKT 1.4 m, white, ACT	lose bulk	VE 40 PU 40	 4 008297 123620
0512364555	1,4 m, schwarz 1.4 m, black	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 008297 123644
0512364666	1,4 m, schwarz, AKT 1.4 m, black, ACT	lose bulk	VE 40 PU 40	 4 008297 123644
0512363555	1,4 m, braun 1.4 m, brown	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 008297 123637
0512388555	3 m, weiß 3 m, white	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 008297 123880
0512392555	5 m, weiß 5 m, white	lose bulk	VE 10 PU 10	 4 008297 123927



IP20

Schutzkontakt-Tischsteckdosen

Steckdosenleiste, 6-fach, mit Schalter

Multiple socket outlet, 6-fold, with switch

- Mit Kinderschutz
- Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
- H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung
- Für den Innenbereich
- 16 A, 250 V~, 3500 W

- with child protection
- with 2-pole, illuminated control switch
- H05VV-F 3G1.5 mm² cable
- for indoor use
- 16 A, 250 V~, 3500 W



IP20



0512360555	1,4 m, weiß 1.4 m, white	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 008297 123606
001243011	1,4 m, weiß 1.4 m, white	Beutel m. Reiter bag with tab	VE 10 PU 10	 4 006341 613103
0512360666	1,4 m, weiß, AKT 1.4 m, white, ACT	lose bulk	VE 40 PU 40	 4 008297 123606
0512380555	1,4 m, schwarz 1.4 m, black	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 008297 123804
001243711	1,4 m, schwarz 1.4 m, black	Beutel m. Reiter bag with tab	VE 10 PU 10	 4 006341 645807
0512380666	1,4 m, schwarz, AKT 1.4 m, black, ACT	lose bulk	VE 40 PU 40	 4 008297 123804
0512370555	1,4 m, braun 1.4 m, brown	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 008297 123705
0012363100	3 m, weiß 3 m, white	lose bulk	VE 10 PU 10	 4 006341 684295
0012363500	3 m, schwarz 3 m, black	lose bulk	VE 10 PU 10	 4 006341 684301
0012365100	5 m, weiß 5 m, white	lose bulk	VE 8 PU 8	 4 006341 684318
0012365500	5 m, schwarz 5 m, black	lose bulk	VE 8 PU 8	 4 006341 684325

Schutzkontakt-Tischsteckdosen

Steckdosenleiste, 6-fach, mit ÜSS

- Mit Kinderschutz
- Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
- Mit Überspannungsschutz
- H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung
- Für den Innenbereich
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Multiple socket outlet, 6-fold, with SP

- with child protection
- with 2-pole, illuminated control switch
- with surge protection
- H05VV-F 3G1.5 mm² cable
- for indoor use
- 16 A, 250 V~, 3500 W



00125101	1,4 m, weiß 1.4 m, white	Beutel m. Reiter bag with tab	VE 10 PU 10	 4 006341 605528
0012510166	1,4 m, weiß, AKT 1.4 m, white, ACT	lose bulk	VE 20 PU 20	 4 006341 605528
00125171	1,4 m, schwarz 1.4 m, black	Beutel m. Reiter bag with tab	VE 10 PU 10	 4 006341 605573
0012517166	1,4 m, schwarz, AKT 1.4 m, black, ACT	lose bulk	VE 20 PU 20	 4 006341 605573



Steckdosenleiste, 6-fach, rechteckig

- Mit Kinderschutz
- Ohne Zuleitung
- Für den Innenbereich
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Multiple socket outlet, 6-fold, rectangular

- with child protection
- without cable
- for indoor use
- 16 A, 250 V~, 3500 W



0512387555	ohne Leitung, weiß without cable, white	lose bulk	VE 10 PU 10	 4 008297 123873
------------	--	--------------	----------------	--



Steckdosenleiste, 6-fach

- Mit Kinderschutz
- Ohne Zuleitung
- Für den Innenbereich
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Multiple socket outlet, 6-fold

- with child protection
- without cable
- for indoor use
- 16 A, 250 V~, 3500 W



0512393555	ohne Leitung, weiß without cable, white	lose bulk	VE 10 PU 10	 4 008297 123934
0512391555	ohne Leitung, schwarz without cable, black	lose bulk	VE 10 PU 10	 4 008297 123910



Schutzkontakt-Tischsteckdosen



IP20

Steckdosenleiste, 6-fach, PC

- Made in Germany
- Schalten aller Zusatzgeräte mit dem PC
- 10 A Feinsicherung zur Vermeidung von Überlastung
- H05VV-F 3G1,0 mm² Zuleitung
- Für den Innenbereich
- 10 A, 250 V~, 2300 W

Multiple socket outlet, 6-fold, PC

- Made in Germany
- switching of all additional devices with the PC
- 10 A microfuse to avoid overloading
- H05VV-F 3G1.0 mm² cable
- for indoor use
- 10 A, 250 V~, 2300 W

00127271	1,5 m, schwarz 1.5 m, black	lose bulk	VE 10 PU 10	 4 006341 607621
----------	--------------------------------	--------------	----------------	--



IP20



Steckdosenleiste, 4+4-fach, mit Schalter

- Mit Kinderschutz
- Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
- H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung
- Für den Innenbereich
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Multiple socket outlet, 4+4-fold, with switch

- with child protection
- with 2-pole, illuminated control switch
- H05VV-F 3G1.5 mm² cable
- for indoor use
- 16 A, 250 V~, 3500 W

0512343555	1,4 m, weiß 1.4 m, white	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 008297 123439
0512344555	1,4 m, schwarz 1.4 m, black	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 008297 123446
00124815	5 m, weiß 5 m, white	lose bulk	VE 8 PU 8	 4 006341 248152
00124825	5 m, schwarz 5 m, black	lose bulk	VE 8 PU 8	 4 006341 248251



IP20



Steckdosenleiste, 3+6-fach, mit Schalter

- Mit Kinderschutz
- Mit beleuchtetem Kontrollschalter
- H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung
- Für den Innenbereich
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Multiple socket outlet, 3+6-fold, with switch

- with child protection
- with illuminated control switch
- H05VV-F 3G1.5 mm² cable
- for indoor use
- 16 A, 250 V~, 3500 W

00250101	1,4 m, weiß 1.4 m, white	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 006341 663542
00250171	1,4 m, schwarz 1.4 m, black	lose bulk	VE 15 PU 15	 4 006341 663559

Schutzkontakt-Tischsteckdosen

Steckdosenleiste, IP 44, 4-fach

- Mit Kinderschutz
- H07RN-F 3G1,5 mm² Zuleitung
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Multiple socket outlet, IP 44, 4-fold

- with child protection
- H07RN-F 3G1.5 mm² cable
- splash-proof, IP 44
- 16 A, 250 V~, 3500 W



00125040	10 m, grau-grün 10 m, grey-green	lose bulk	VE 5 PU 5	
----------	-------------------------------------	--------------	--------------	---



IP44

Steckdosenleiste, IP 44, 5-fach

- Mit Kinderschutz
- Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
- H07RN-F 3G1,5 mm² Zuleitung
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Multiple socket outlet, IP 44, 5-fold

- with child protection
- with 2-pole, illuminated control switch
- H07RN-F 3G1.5 mm² cable
- splash-proof, IP 44
- 16 A, 250 V~, 3500 W



00125053	1,5 m, grau-grün 1.5 m, grey-green	lose bulk	VE 10 PU 10	
----------	---------------------------------------	--------------	----------------	---



IP44

0012505366	1,5 m, grau-grün, AKT 1.5 m, grey-green, ACT	lose bulk	VE 30 PU 30	
------------	---	--------------	----------------	--

Steckdosenleiste, IP 44

- Mit Kinderschutz
- H05RN-F 3G1,5 mm² Zuleitung
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Multiple socket outlet, IP 44

- with child protection
- H05RN-F 3G1.5 mm² cable
- splash-proof, IP 44
- 16 A, 250 V~, 3500 W



0512467555	2-fach, 1,4 m, schwarz-gelb 2-fold, 1.4 m, black-yellow	lose bulk	VE 3 PU 3	
------------	--	--------------	--------------	---



IP44

0512468555	4-fach, 1,4 m, schwarz-gelb 4-fold, 1.4 m, black-yellow	lose bulk	VE 3 PU 3	
------------	--	--------------	--------------	---

0512468666	4-fach, 1,4 m, schwarz-gelb, AKT 4-fold, 1.4 m, black-yellow, ACT	lose bulk	VE 20 PU 20	
------------	--	--------------	----------------	---

0512469555	6-fach, 1,4 m, schwarz-gelb 6-fold, 1.4 m, black-yellow	lose bulk	VE 3 PU 3	
------------	--	--------------	--------------	---

Schutzkontakt-Tischsteckdosen



Energie-Spar-Steckdosenleiste, 6-fach

- Mit Kinderschutz
- Mit Design-Kontrollschalter
- H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung
- Ca. 1,8 m H05VV-F 3x0,75 mm² Leitung zum Design-Kontrollschalter
- Für den Innenbereich
- 230 V~, 16 A, 3500 W

energy-saving multiple socket outlet, 6-fold

- *with child protection*
- *with design control switch*
- *H05VV-F 3G1.5 mm² cable*
- *ca. 1.8 m H05VV-F 3x0.75 mm² cable with design control switch*
- *for indoor use*
- *230 V~, 16 A, 3500 W*

IP20



00251201

1,8 m, weiß
1.8 m, white

Karton
box

VE 5
PU 5



4 006341 682772

Schutzkontakt-Verlängerungen

Schutzkontakt-Verlängerung

- H05VV-F 3G1,5 mm²
- Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Grounding contact extension-lead

- H05VV-F 3G1.5 mm²
- safety plug and coupling
- 16 A, 250 V~, 3500 W



IP20

0016020114	2 m, weiß 2 m, white		VE 15 PU 15	 4 008297 055228
0016020514	2 m, schwarz 2 m, black		VE 15 PU 15	 4 008297 055426
0016020314	2 m, braun 2 m, brown		VE 15 PU 15	 4 008297 056522
0016030114	3 m, weiß 3 m, white		VE 15 PU 15	 4 008297 056430
0016030166	3 m, weiß, AKT 3 m, white, ACT		VE 50 PU 50	 4 008297 056430
0016030105	3 m, weiß 3 m, white	Beutel m. Reiter bag with tab	VE 15 PU 15	 4 006341 645838
0016030514	3 m, schwarz 3 m, black		VE 15 PU 15	 4 008297 056935
0016030566	3 m, schwarz, AKT 3 m, black, ACT		VE 50 PU 50	 4 008297 056935
0016030505	3 m, schwarz 3 m, black	Beutel m. Reiter bag with tab	VE 15 PU 15	 4 006341 645654
0016030314	3 m, braun 3 m, brown		VE 15 PU 15	 4 008297 056539
0016040114	4 m, weiß 4 m, white		VE 10 PU 10	 4 006341 231413
0016040514	4 m, schwarz 4 m, black		VE 10 PU 10	 4 006341 238412
0016050114	5 m, weiß 5 m, white		VE 10 PU 10	 4 008297 056454
0016050166	5 m, weiß, AKT 5 m, white, ACT		VE 40 PU 40	 4 008297 056454
0016050105	5 m, weiß 5 m, white	Beutel m. Reiter bag with tab	VE 10 PU 10	 4 006341 645845
0016050514	5 m, schwarz 5 m, black		VE 10 PU 10	 4 008297 056959
0016050566	5 m, schwarz, AKT 5 m, black, ACT		VE 40 PU 40	 4 008297 056959
0016050505	5 m, schwarz 5 m, black	Beutel m. Reiter bag with tab	VE 10 PU 10	 4 006341 645302
0016050314	5 m, braun 5 m, brown		VE 10 PU 10	 4 008297 056553

Schutzkontakt-Verlängerungen



IP20

0016060114	6 m, weiß 6 m, white	VE 8 PU 8	 4 006341 231611
0016060514	6 m, schwarz 6 m, black	VE 8 PU 8	 4 006341 238610

Schutzkontakt-Verlängerung

- H05VV-F 3G1,5 mm²
- Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Earth contact extension-lead

- H05VV-F 3G1.5 mm²
- safety plug and coupling
- 16 A, 250 V~, 3500 W

0016100114	10 m, weiß 10 m, white	VE 8 PU 8	 4 008297 056478
0016100166	10 m, weiß, AKT 10 m, white, ACT	VE 20 PU 20	 4 008297 056478
0016100514	10 m, schwarz 10 m, black	VE 8 PU 8	 4 008297 056973
0016100566	10 m, schwarz, AKT 10 m, black, ACT	VE 20 PU 20	 4 008297 056973
0016100314	10 m, braun 10 m, brown	VE 8 PU 8	 4 008297 056577
0016101114	10 m, gelb 10 m, yellow	VE 8 PU 8	 4 006341 064127
0016101814	10 m, orange 10 m, orange	VE 8 PU 8	 4 008297 776260

Schutzkontakt-Verlängerung

- H05VV-F 3G2,5 mm²
- Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Earth contact extension-lead

- H05VV-F 3G2.5 mm²
- safety plug and coupling
- 16 A, 250 V~, 3500 W



IP20

0016250505	25 m, schwarz 25 m, black	Beutel m. Reiter bag with tab	VE 2 PU 2	 4 006341 605511
0016250514	25 m, schwarz 25 m, black		VE 2 PU 2	 4 008297 773276
0016251814	25 m, orange 25 m, orange		VE 2 PU 2	 4 008297 776277

Schutzkontakt-Verlängerungen

Schutzkontakt-Verlängerung

- H05VV-F 3G1,5 mm²
- Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Earth contact extension-lead

- H05VV-F 3G1.5 mm²
- safety plug and coupling
- 16 A, 250 V~, 3500 W

0016501114	50 m, gelb 50 m, yellow	VE 1 PU 1	
------------	----------------------------	--------------	---



IP20

Schutzkontakt-Verlängerung, Flex

- N07V3V3-F 3G1,5 mm² K35
- Hochflexibel, kältebeständig bis -35°C
- Schutzkontakt-Stecker und -kupplung, IP 44
- 16 A, 230 V~, 3500 Watt

Earth contact extension-lead, Flex

- N07V3V3-F 3G1.5 mm² K35
- highly flexible, cold resistant up to -35°C
- safety plug and coupling, IP 44
- 16 A, 230 V~, 3500 W

006315	10 m, schwarz 10 m, black	VE 1 PU 1	
006316	10 m, rot 10 m, red	VE 1 PU 1	
006517	10 m, gelb 10 m, yellow	VE 1 PU 1	
006325	25 m, schwarz 25 m, black	VE 1 PU 1	
006326	25 m, rot 25 m, red	VE 1 PU 1	
006527	25 m, gelb 25 m, yellow	VE 1 PU 1	
006351	50 m, rot 50 m, red	VE 1 PU 1	



IP44

Schutzkontakt-Verlängerung, Gummi

- H05RR-F 3G1,5 mm²
- Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44
- Schutzkontaktstecker und -kupplung, IP 44
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Earth contact extension-lead, rubber

- H05RR-F 3G1.5 mm²
- for temporary outdoor use, IP 44
- safety plug and coupling, IP 44
- 16 A, 250 V~, 3500 W

0065109	10 m, schwarz 10 m, black	VE 8 PU 8	
0065259	25 m, schwarz 25 m, black	VE 4 PU 4	
0065269	25 m, rot 25 m, red	VE 4 PU 4	
0065509	50 m, schwarz 50 m, black	VE 4 PU 4	



IP44

Rasenmäher-Verlängerungen



IP20

Schutzkontakt-Verlängerung, 3-fach

- H05VV-F 3G1,5 mm²
- Schutzkontakt-Stecker und 3-Wege Schutzkontakt-Kupplung
- Für den Innenbereich
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Grounding contact extension-lead, 3-fold

- H05VV-F 3G1.5 mm²
- safety plug and 3-way safety coupling
- for indoor use
- 16 A, 250 V~, 3500 W

0577015555

5 m, gelb-schwarz
5 m, yellow-black

VE 1
PU 1



IP44

Schutzkontakt-Verlängerung Gummi

- Zur Verwendung im Freien, IP 44
- Kältebeständig bis -25°C
- H07RN-F 3G1,5 mm²

Grounding contact extension-lead, rubber

- for outdoor use, IP 44
- coldness resistant up to -25°C
- H07RN-F 3G1.5 mm²

0063169

10 m, rot
10 m, red

VE 1
PU 1



0063269

25 m, rot
25 m, red

VE 1
PU 1



IP20

Schutzkontakt-Verlängerung, 3-fach

- H05VV-F 3G1,5 mm²
- Schutzkontakt-Stecker und 3-Wege Schutzkontakt-Gummi-Kupplung
- Für den Innenbereich
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Grounding contact extension-lead, 3-fold

- H05VV-F 3G1.5 mm²
- safety plug and 4-way safety rubber coupling
- for indoor use
- 16 A, 250 V~, 3500 W

00123855

5 m, schwarz
5 m, black

VE 5
PU 5



IP44

Schutzkontakt-Verlängerung, 3-fach, Gummi

- H07RN-F 3G1,5 mm²
- Schutzkontakt-Gummi-Stecker und 3-Wege Schutzkontakt-Gummi-Kupplung
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Grounding contact extension-lead, 3-fold, rubber

- H07RN-F 3G1.5 mm²
- safety rubber plug and 3-way safety rubber coupling
- splash-proof, IP 44
- 16 A, 250 V~, 3500 W

006716

10 m, rot
10 m, red

VE 1
PU 1



Rasenmäher-Verlängerungen

Schutzkontakt-Verlängerung, 4-fach

- H05VV-F 3G1,5 mm²
- Schutzkontakt-Stecker und 4-Wege Schutzkontakt-Kupplung
- Mit Aufhängevorrichtung
- Für den Innenbereich
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Grounding contact extension-lead, 4-fold

- H05VV-F 3G1.5 mm²
- safety plug and 4-way safety coupling
- with suspension arrangement
- for indoor use
- 16 A, 250 V~, 3500 W



0577006555

10 m, rot

10 m, red

VE 1

PU 1



4 008297 770060

IP20

CEE-Verlängerungen



IP20

CEE-Verlängerung

- H05VV-F 5G1,5 mm²
- CEE-Stecker und -Kupplung, 5-polig, 400 V~, 16 A, 6 h
- 16 A, 400 V~

CEE-extension lead

- H05VV-F 5G1.5 mm²
- CEE-plug and coupling, 5-pole, 400 V~, 16 A, 6 h
- 16 A, 400 V~

0577740555	10 m, schwarz 10 m, black	VE 1 PU 1	 4 008297 777403
0063201	20 m, schwarz 20 m, black	VE 1 PU 1	 4 006341 605498



IP20

CEE-Verlängerung

- H05VV-F 5G2,5 mm²
- CEE-Stecker und -Kupplung, 5-polig, 400 V~, 16 A, 6 h
- 16 A, 400 V~

CEE-extension lead

- H05VV-F 5G2.5 mm²
- CEE-plug and coupling, 5-pole, 400 V~, 16 A, 6 h
- 16 A, 400 V~

0063202	20 m, schwarz 20 m, black	VE 1 PU 1	 4 006341 605504
---------	------------------------------	--------------	---



IP44

CEE-Verlängerung, Gummi

- H07RN-F 5G1,5 mm²
- CEE-Stecker und -Kupplung, 5-polig, 400 V~, 16 A, 6 h
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 400 V~, 16 A

CEE-extension lead, rubber

- H07RN-F 5G1.5 mm²
- CEE-plug and coupling, 5-pole, 400 V~, 16 A, 6 h
- splash-proof, IP 44
- 400 V~, 16 A

006310	10 m, schwarz 10 m, black	VE 1 PU 1	 4 006341 063106
006311	25 m, schwarz 25 m, black	VE 1 PU 1	 4 006341 063113



IP20

CEE-Verlängerung Phasenwender

- H05VV-F 5G1,5 mm²
- CEE-Stecker und -Kupplung (inkl. Phasenwender), 5-polig, 400 V~, 16 A, 6 h
- 400 V~, 16 A

CEE-extension lead, phase changing switch

- H05VV-F 5G1.5 mm²
- CEE-plug and coupling (incl. phase changing switch), 5-pole, 400 V~, 16 A, 6 h
- 400 V~, 16 A

0063206	20 m, schwarz 20 m, black	VE 1 PU 1	 4 006341 614186
---------	------------------------------	--------------	--

CEE-Verlängerungen

CEE-Verlängerung Phasenwender

- H05VV-F 5G2,5 mm²
- CEE-Stecker und -Kupplung (inkl. Phasenwender), 5-polig, 400 V~, 16 A, 6 h
- 400 V~, 16 A

CEE-extension lead, phase changing switch

- H05VV-F 5G2.5 mm²
- CEE-plug and coupling (incl. phase changing switch), 5-pole, 400 V~, 16 A, 6 h
- 400 V~, 16 A



0063207	20 m, schwarz 20 m, black	VE 1 PU 1	 4 006341 614193
---------	------------------------------	--------------	--

IP20

CEE-Verlängerung Caravan

- H05RR-F 3G1,5 mm²
- CEE-Stecker und -Kupplung, 3-polig, 250 V~, 16 A, 6 h
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 250 V~, 16 A

CEE-extension lead, Caravan

- H05RR-F 3G1.5 mm²
- CEE-plug and coupling, 3-pole, 250 V~, 16 A, 6 h
- splash-proof, IP 44
- 250 V~, 16 A



0577710555	5 m, schwarz 5 m, black	VE 1 PU 1	 4 008297 777106
------------	----------------------------	--------------	--

IP44

Eurostecker-Verlängerungen



IP20

Euro-Verlängerung

- H03VVH2-F 2x0,75 mm²
- Eurostecker und -kupplung
- 2,5 A, 250 V~

Euro extension cord

- H03VVH2-F 2x0.75 mm²
- euro plug and coupling
- 2.5 A, 250 V~

00128010	2 m, weiß 2 m, white		VE 8 PU 8	 4 006341 280107
001280101	2 m, weiß 2 m, white	Beutel m. Reiter bag with tab	VE 10 PU 10	 4 006341 645869
00128014	2 m, schwarz 2 m, black		VE 8 PU 8	 4 006341 608987
00128012	2 m, braun 2 m, brown		VE 8 PU 8	 4 006341 280121
00128017	2 m, gold 2 m, gold		VE 8 PU 8	 4 006341 280176
00128011	3 m, weiß 3 m, white		VE 8 PU 8	 4 006341 606730
0012801166	3 m, weiß, AKT 3 m, white, ACT		VE 160 PU 160	 4 006341 606730
001280111	3 m, weiß 3 m, white	Beutel m. Reiter bag with tab	VE 10 PU 10	 4 006341 646828
00128015	3 m, schwarz 3 m, black		VE 8 PU 8	 4 006341 280152
001280151	3 m, schwarz 3 m, black	Beutel m. Reiter bag with tab	VE 10 PU 10	 4 006341 646835
00128013	3 m, braun 3 m, brown		VE 8 PU 8	 4 006341 280138
00128016	5 m, weiß 5 m, white		VE 4 PU 4	 4 006341 606747
0012801666	5 m, weiß, AKT 5 m, white, ACT		VE 100 PU 100	 4 006341 606747
00128019	5 m, schwarz 5 m, black		VE 4 PU 4	 4 006341 655943


Zuleitungen

Euro-Zuleitung

- Nur zugelassen an schutzisolierten Geräten
- H03VVH2-F 2x0,75 mm²
- Mit Eurostecker
- 2,5 A, 250 V~

Euro supply cord

- *only for approved insulated devices*
- *H03VVH2-F 2x0.75 mm²*
- *with safety plug*
- *2.5 A, 250 V~*



0505624555	2 m, weiß 2 m, white	VE 5 PU 5	 4 008297 056249
0505625555	2 m, schwarz 2 m, black	VE 5 PU 5	 4 008297 056256

Universal-Netzleitung

- H03VVH2-F 2x0,75 mm²
- Mit Eurostecker und Gerätekupplung
- Zum Anschluss diverser Elektrogeräte, z. B. Videorekorder, Radio

All-purpose AC-power line

- *H03VVH2-F 2x0.75 mm²*
- *with Euro plug and coupling devices*
- *for connection of various electrical devices, e. g. video recorder, radio*



0505660555	1,5 m, schwarz 1.5 m, black	VE 5 PU 5	 4 008297 056607
------------	--------------------------------	--------------	---

Euro-Zuleitung mit Tretschalter

- H03VVH2-F 2x0,75 mm²
- Mit Eurostecker und Tretschalter
- Nur zugelassen an schutzisolierten Geräten
- 2 A, 250 V ~

Euro-power inlet with footswitch

- *H03VVH2-F 2x0.75 mm²*
- *with Euro plug and footswitch*
- *only for approved insulated devices*
- *2 A, 250 V ~*




0505665555	2 m, weiß 2 m, white	VE 3 PU 3	 4 008297 056652
0505666555	2 m, schwarz 2 m, black	VE 3 PU 3	 4 008297 056669

Euro-Zuleitung mit Zwischenschalter

- H03VVH2-F 2x0,75 mm²
- Mit Eurostecker und Schnur-Zwischenschalter
- Nur zugelassen an schutzisolierten Geräten
- 2 A, 250 V~

Euro supply cord with switch

- *H03VVH2-F 2x0.75 mm²*
- *with Euro plug and intermediate cord switch*
- *only for approved insulated devices*
- *2 A, 250 V~*



0505680555	2 m, weiß 2 m, white	VE 5 PU 5	 4 008297 056805
0505679555	2 m, transparent 2 m, transparent	VE 5 PU 5	 4 008297 056799
0505681555	2 m, schwarz 2 m, black	VE 5 PU 5	 4 008297 056812
0505683555	2 m, braun 2 m, brown	VE 5 PU 5	 4 008297 056836

Zuleitungen



Schutzkontakt-Zuleitung, Gummi

- H05RR-F 3G1,5 mm²
- Mit Schutzkontaktstecker
- 16 A, 230 V~, max. 3680 W

Grounding contact supply cord, rubber

- H05RR-F 3G1.5 mm²
- with safety plug
- 16 A, 230 V~, max. 3680 W

0577133555	3 m, schwarz 3 m, black	VE 3 PU 3	 4 008297 771333
0577135555	5 m, schwarz 5 m, black	VE 3 PU 3	 4 008297 771357



Schutzkontakt-Zuleitung

- H05VV-F 3G1,5 mm²
- Mit Schutzkontaktstecker
- 16 A, 230 V~, max. 3680 W

Grounding contact power inlet

- H05VV-F 3G1.5 mm²
- with safety plug
- 16 A, 230 V~, max. 3680 W

0577333555	3 m, weiß 3 m, white	VE 3 PU 3	 4 008297 773337
0577335555	5 m, weiß 5 m, white	VE 3 PU 3	 4 008297 773351

CEE Steckverbindungen

CEE-Stecker

- Mit Knickschutzülle
- 3-polig + N + PE
- Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 400 V~, 16 A oder 32 A

CEE-plug

- with antikink sleeve
- 3-pole + N + PE
- suitable for industry, handcraft and agriculture
- splash-proof, IP 44
- 400 V~, 16 A or 32 A

0512520555	16 A, rot 16 A, red	VE 1 PU 1	 4 008297 125204
0512540555	32 A, rot 32 A, red	VE 5 PU 5	 4 008297 125402



IP44

CEE-Winkelstecker

- 3-polig + N + PE
- Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 400 V~, 16 A

CEE-angle plug

- 3-pole + N + PE
- suitable for industry, artisanry and agriculture
- splash-proof, IP 44
- 400 V~, 16 A

0512581555	16 A, rot-grau 16 A, red-grey	VE 5 PU 5	 4 008297 125815
------------	----------------------------------	--------------	---



IP44

CEE-Phasenwender

- Zum Verändern der Drehrichtung von Drehstrommotoren
- 3-polig + N + PE
- Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 400 V~, 16 A oder 32 A

CEE-phase changing switch

- for changing the rotating direction of AC motors
- 3-pole + N + PE
- suitable for industry, artisanry and agriculture
- splash-proof, IP 44
- 400 V~, 16 A or 32 A

0512522555	16 A, rot 16 A, red	VE 5 PU 5	 4 008297 125228
0512542555	32 A, rot 32 A, red	VE 5 PU 5	 4 008297 125426



IP44

CEE-Wandgerätestecker

- 3-polig + N + PE
- Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 400 V~, 16 A oder 32 A

CEE-wall mounted connector plug

- 3-pole + N + PE
- suitable for industry, artisanry and agriculture
- splash-proof, IP 44
- 400 V~, 16 A or 32 A

0510602555	16 A, rot-grau 16 A, red-grey	VE 5 PU 5	 4 008297 106029
0510622555	32 A, rot-grau 32 A, red-grey	VE 5 PU 5	 4 008297 106227



IP44

CEE Steckverbindungen



IP44

CEE-Kupplung

- Mit selbstschließendem Klappdeckel
- 3-polig + N + PE
- Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 400 V~, 16 A oder 32 A

CEE-coupling

- with self-closing snap lid
- 3-pole + N + PE
- suitable for industry, artisanry and agriculture
- splash-proof, IP 44
- 400 V~, 16 A or 32 A

0512560555	16 A, rot 16 A, red	VE 1 PU 1	 4 008297 125600
0512580555	32 A, rot 32 A, red	VE 5 PU 5	 4 008297 125808



IP44

CEE-Wandsteckdose

- 400 V~, 16 A oder 32 A
- 3-polig + N + PE
- Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft
- Spritzwassergeschützt, IP 44

CEE-wall socket

- 400 V~, 16 A or 32 A
- 3-pole + N + PE
- suitable for industry, artisanry and agriculture
- splash-proof, IP 44

0510600555	16 A, rot-grau 16 A, red-grey	VE 5 PU 5	 4 008297 106005
0510620555	32 A, rot-grau 32 A, red-grey	VE 5 PU 5	 4 008297 106203



IP44

CEE-Kombi-Wandsteckdose

- 3-polig + N + PE
- Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 400 V~ / 230 V~

CEE-combination wall socket

- 3-pole + N + PE
- suitable for industry, artisanry and agriculture
- splash-proof, IP 44
- 400 V~ / 230 V~

0510603777	16 A, grau-rot-blau 16 A, grey-red-blue	VE 5 PU 5	 4 008297 106036
------------	--	--------------	--

CEE-Stecker Caravan

- Geeignet für Boote, Camping, Industrie und Handwerk
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 16 A, 250 V~

CEE-plug, Caravan

- suitable for boats, camping, industry and artisanry
- splash-proof, IP 44
- 16 A, 250 V~



IP44

0512525555	16 A, blau 16 A, blue	VE 1 PU 1	 4 008297 125259
------------	--------------------------	--------------	--

CEE Steckverbindungen

CEE-Wandgeräte-Stecker Caravan

- 1-polig + N + PE
- Geeignet für Boote, Camping, Industrie und Handwerk
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 16 A, 250 V~

CEE-extension lead, phase changing switch, Caravan

- 1-pole + N + PE
- suitable for boats, camping, industry and artisanry
- splash-proof, IP 44
- 16 A, 250 V~



0510615555

16 A, grau-blau
16 A, grey-blue

VE 5
PU 5



4 008297 106159

IP44

CEE-Kupplung Caravan

- Mit selbstschließendem Klappdeckel
- Geeignet für Boote, Camping, Industrie und Handwerk
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 16 A, 250 V~

CEE- coupling, Caravan

- with self-closing snap lid
- suitable for boats, camping, industry and artisanry
- splash-proof, IP 44
- 16 A, 250 V~



0512565555

16 A, blau
16 A, blue

VE 1
PU 1



4 008297 125655

IP44

CEE-Wandsteckdose Caravan

- Mit selbstschließendem Klappdeckel
- Geeignet für Boote, Camping, Industrie und Handwerk
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 16 A, 230 V~

CEE-wall socket, 3-pole

- with self-closing snap lid
- suitable for boats, camping, industry and artisanry
- splash-proof, IP 44
- 16 A, 230 V~



00129

16 A, grau-blau
16 A, grey-blue

VE 10
PU 10



4 006341 001290

IP44

Reisestecker



Reisestecker Set Universal

- Mit Überlastschutz
- 7 Steckereinsätze für mehr als 150 Länder, weltweit
- Schutzkontaktsteckdose mit integriertem Kinderschutz
- Aufdruck der max. Belastung je Steckereinsatz
- 250 V~, 10 A, 2300 Watt (nationale Bestimmungen beachten)

Travel plug set Universal

- with overload protection
- 7 travel plugs for more than 150 countries, worldwide
- safety socket with integrated children protection
- max. load of plug inset imprinted
- 250 V~, 10 A, 2300 Watt (follow national regulations)

003355 schwarz
black

VE 5
PU 5



Reisestecker, 4er Set

- 4 verschiedene Übergangsstecker:
- Blau - Amerika (6 A, 125 V, 1380 W)
- Grün - Großbritannien (6 A, 250 V, 1380 W)
- Gelb - Süd-Europa (2,5 A, 250 V, 575 W)
- Rot - England (6 A, 250 V, 1380 W)
- Nur zugelassen an schutzisolierten Geräten mit Euro-Stecker

Travel plug set, 4 pieces

- 4 different adapter plugs
- blue - America (6 A, 125 V, 1380 W)
- green - Great Britain (6 A, 250 V, 1380 W)
- yellow - Southern Europe (2.5 A, 250 V, 575 W)
- red - Great Britain (6 A, 250 V, 1380 W)
- only permitted for insulated devices with Euro plug

0502713555 mehrfarbig
multi-colored

VE 3
PU 3



Reisestecker, 3er Set

- 3 verschiedene Übergangsstecker: Amerika, Süd-Europa, England
- Nur zugelassen an schutzisolierten Geräten mit Euro-Stecker

Travel plug set, 3 pieces

- 3 different adapter plugs: America, Southern Europe, England
- only permitted for insulated devices with Euro plug

0502715555 schwarz
black

VE 3
PU 3



0033501 schwarz
black

VE 10
PU 10



Reisestecker England

- 2-polig
- Für Eurostecker
- Rundstifte 5 mm Ø
- Übergangsstecker für: Staaten des British Commonwealths, China/HK, GB, Afrika
- Nur zugelassen an schutzisolierten Geräten mit Euro-Stecker

Travel plug England

- 2-pole
- for Euro plug
- round pins 5 mm Ø
- adapter plug for: States of the British Commonwealths, China/HK, GB, Africa
- only permitted for insulated devices with Euro plug

003353 weiß
white

VE 25
PU 25



Reisestecker

Reisestecker Süd-Europa

- 2-polig
- Für Eurostecker
- Rundstifte 4 mm Ø
- Übergangsstecker für Süd-Europa: Spanien, Portugal, Griechenland, Frankreich, Italien, Nordafrika
- Nur zugelassen an schutzisolierten Geräten mit Euro-Stecker

Travel plug Southern Europe

- 2-pole
- for Euro plug
- round pins 4 mm Ø
- adapter plug for Southern Europe: Spain, Portugal, Greece, France, Italy, North Africa
- only permitted for insulated devices with Euro plug



0033521	weiß white	VE 10 PU 10	 4 006341 607270
0512716777	schwarz black	VE 10 PU 10	 4 008297 127161

Reisestecker Amerika

- 2-polig
- Für Eurostecker
- Flachstifte parallel
- Übergangsstecker für Amerika: USA, Kanada
- Nur zugelassen an schutzisolierten Geräten mit Euro-Stecker

Travel plug America

- 2-pole
- for Euro plug
- flat-pin, parallel
- adapter plug for America: USA, Canada
- only permitted for insulated devices with Euro plug



003351	weiß white	VE 25 PU 25	 4 006341 033512
--------	---------------	----------------	--

Reisestecker Schweiz

- 1 Schweizer Steckdose (von CH auf D)
- Anschluss für deutsches Gerät mit Schutzkontaktstecker

Travel plug Switzerland

- 1 Swiss socket (SUI to GER)
- connection of German device with safety socket



0531877555	weiß white	VE 1 PU 1	 4 008297 318774
------------	---------------	--------------	--

IP20

Reisestecker Schweiz

- 1 Schutzkontaktsteckdose (von D auf CH)
- Anschluss für Gerät mit Schweizer Stecker

Travel plug Switzerland

- 1 safety socket (GER to SUI)
- connection of device with Swiss socket



0531878555	weiß white	VE 1 PU 1	 4 008297 318781
------------	---------------	--------------	--

IP20

Schutzkontakt-/Euro-Adapter



IP20

Schalt-Adapter, 1-fach, ws

- 1 Schutzkontaktsteckdose
- Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Switching adapter, 1-fold

- 1 safety socket
- with 2-pole, illuminated control switch
- 16 A, 250 V~, 3500 W

0512085777

weiß
white

VE 5
PU 5



4 008297 120858



IP20

Übergangsstecker, 1- + 2-fach

- 1 Schutzkontakt- und 2 Eurosteckdosen
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Adapter plug, 1- + 2-fold

- 1 safety socket and 2 Euro sockets
- 16 A, 250 V~, 3500 W

0512735777

weiß
white

VE 10
PU 10



4 008297 127352

0512733777

schwarz
black

VE 10
PU 10



4 008297 127338

0512736777

braun
brown

VE 10
PU 10



4 008297 127369



IP20

Übergangsstecker 1- + 2-fach, mit Schalter

- 1 Schutzkontakt- und 2 Eurosteckdosen
- Mit beleuchtetem Kontrollschalter
- 16 A, 250 V~, 3500 Watt

Adapter plug, 1- + 2-fold, with switch

- 1 safety socket and 2 Euro sockets
- with illuminated control switch
- 16 A, 230 V~, 3500 Watt

00135101

weiß
white

VE 6
PU 6



4 006341 605948

00135171

schwarz
black

VE 6
PU 6



4 006341 605955



IP20

Übergangsstecker, 2-fach

- 2 Eurosteckdosen
- 2,5 A, 250 V~

Adapter plug, 2-fold

- 2 Euro sockets
- 2.5 A, 250 V~

0512710777

weiß
white

VE 10
PU 10



4 008297 127109

0512711777

schwarz
black

VE 10
PU 10



4 008297 127116

Schutzkontakt-/Euro-Adapter

Übergangsstecker, 3-fach

- 3 Eurosteckdosen
- 2,5 A, 250 V~

Adapter plug, 3-fold

- 3 Euro sockets
- 2.5 A, 250 V~

0512730777	weiß white	VE 10 PU 10	 4 008297 127307
0512731777	schwarz black	VE 10 PU 10	 4 008297 127314



IP20

Übergangsstecker, 4-fach

- 4 Eurosteckdosen
- 2,5 A, 250 V~

Adapter plug, 4-fold

- 4 Euro sockets
- 2.5 A, 250 V~

0512738777	weiß white	VE 10 PU 10	 4 008297 127383
0512739777	schwarz black	VE 10 PU 10	 4 008297 127390



IP20

Überspannungsschutz-Adapter, 1-fach, mit ÜSS

- Mit Überspannungsschutz 1,5 kA
- Optische Funktionsanzeige
- Mit beleuchtetem Kontrollschalter
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Adapter plug, 1-fold, with surge protection

- with surge protection 1,5 kA
- optical operation indicator
- with illuminated control switch
- 16 A, 250 V~, 3500 W

00135401	weiß white	VE 5 PU 5	 4 006341 676450
----------	---------------	--------------	--



IP20

Übergangsstecker 1- + 2-fach, mit Schalter + ÜSS

- 1 Schutzkontakt- und 2 Eurosteckdosen
- Mit Überspannungsschutz 1,5 kA
- Mit beleuchtetem Kontrollschalter
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Adapter plug, 1- + 2-fold, with switch + surge protection

- 1 safety socket and 2 Euro sockets
- with surge protection 1,5 kA
- with illuminated control switch
- 16 A, 250 V~, 3500 W

00135501	weiß white	VE 6 PU 6	 4 006341 670526
00135571	schwarz black	VE 6 PU 6	 4 006341 670533



IP20

Schutzkontakt-/Euro-Adapter

Übergangsstecker, 1-fach, mit ÜSS

- Mit Überspannungsschutz 4500 A
- Mit Kinderschutz
- Mit Kontrolllampe
- 16 A, 250 V~, 3500 W

Adapter plug, 1-fold, with surge protection

- with surge protection 4500 A
- with child protection
- with control lamp
- 16 A, 250 V~, 3500 W

0502723555

weiß
white

VE 1
PU 1



Übergangsstecker, 1-fach, mit ÜSS + DSL/ISDN/TV

- Mit Kinderschutz
- Mit Kontrolllampe
- 16 A, 230 V~, 3600 W

Adapter plug, 1-fold, with SP + DSL/ISDN/TV

- with child protection
- with control lamp
- 16 A, 230 V~, 3600 W

0502725555

weiß
white

VE 1
PU 1



Übergangsstecker Profi, mit ÜSS

- Mit Überspannungsschutz 1,5 kA
- Optische Funktionsanzeige
- Akustisches Signal bei Überspannungsfehler
- Abtrennung vom Netz bei Überspannung
- 10 A, 230 V~, max. 2300 Watt

Professional adapter plug with surge protection

- with surge protection 1,5 kA
- optical operation indicator
- audible signal in case of overvoltage
- separation of the net during overvoltage
- 10 A, 230 V~, max. 2300 Watt

00141271

anthrazit
anthracite

VE 4
PU 4



Übergangsstecker Profi, mit ÜSS + DSL/ISDN

- Mit Überspannungsschutz Netz + DSL/ISDN 1,5 kA
- Optische Funktionsanzeige
- Austauschbare Feinsicherung 6,3 A
- Abtrennung vom Netz bei Überspannung
- 6,3 A, 230 V~, 1450 W

Professional adapter plug, with SP + DSL/ISDN

- with surge protection grid + DSL/ISDN 1,5 kA
- optical operation indicator
- interchangeable microfuse 6.3 A
- separation of the net during overvoltage
- 6,3 A, 230 V~, 1450 W

00141871

anthrazit
anthracite

VE 4
PU 4



Stecker und Kupplungen

USB-Ladegerät

- USB Anschluss
- Ideal als Ladegerät für z.B. Handy, MP3-Player, Digitalkamera etc. verwendbar
- Universal-Halterung
- USB-Anschluss: 500 mA, 2,5 W
- Steckdose: 16 A, 230 V~

USB charging device

- USB connection
- ideal as chargers for e. g. cell phones, MP3-players, digital cameras, etc. used
- universal holder
- USB port: 500 mA, 2.5 W
- socket: 16 A, 230 V~



00137001	weiß white	VE 12 PU 12	 4 006341 684004
----------	---------------	----------------	--

Schutzkontakt-Stecker

- Wiederanschließbar
- Mit zentraler Leitungseinführung
- 16 A, 250 V~

Plug with grounding contact

- reconnectable
- with central cable inlet
- 16 A, 250 V~



0512010777	weiß white	VE 25 PU 25	 4 008297 120100
00101	2 Stück, weiß 2 pieces, white	VE 10 PU 10	 4 006341 001016
0512011777	braun brown	VE 25 PU 25	 4 008297 120117
0512012777	gold gold	VE 10 PU 10	 4 008297 120124
0512013777	schwarz black	VE 25 PU 25	 4 008297 120131
0512014555	silber silver	VE 10 PU 10	 4 008297 120148

Schutzkontakt-Stecker

- Mit zentraler Leitungseinführung und Knickschutztüle
- Wiederanschließbar
- Auch für Mittenschutzkontakt-Steckdosen
- 16 A, 250 V~

Plug with grounding contact

- with central cable inlet and antikink sleeve
- reconnectable
- also for french version safety contact outlets
- 16 A, 250 V~



0512020777	weiß white	VE 25 PU 25	 4 008297 120209
0512021777	braun brown	VE 25 PU 25	 4 008297 120216
0512023777	schwarz black	VE 25 PU 25	 4 008297 120230

Stecker und Kupplungen

Schutzkontakt-Winkelstecker

- Mit seitlicher Leitungseinführung
- Wiederanschließbar
- Gut bei geringem Abstand zwischen Möbeln und Wand geeignet
- 16 A, 250 V~

Grounding contact angle plug

- with lateral cable inlet
- reconnectable
- well suitable for low distance between furniture and wall
- 16 A, 250 V~



0512040777	weiß white	VE 10 PU 10	 4 008297 120407
0512045777	schwarz black	VE 10 PU 10	 4 008297 120452

Schutzkontakt-Winkelstecker

- Mit seitlicher Leitungseinführung
- Wiederanschließbar
- Gut bei geringem Abstand zwischen Möbeln und Wand geeignet
- Auch für Mittenschutzkontakt-Steckdosen
- 16 A, 250 V~

Grounding contact angle plug

- with lateral cable inlet
- reconnectable
- well suitable for low distance between furniture and wall
- also for french version safety contact outlets
- 16 A, 250 V~



0512050777	weiß white	VE 25 PU 25	 4 008297 120506
0512055777	schwarz black	VE 25 PU 25	 4 008297 120551

Schutzkontakt-Stecker, PVC

- Mit Knickschutzülle
- Wiederanschließbar
- PVC
- Auch für Mittenschutzkontakt-Steckdose
- 16 A, 250 V~

Plug with grounding contact, PVC

- with antikink sleeve
- reconnectable
- PVC
- also for french version safety contact outlets
- 16 A, 250 V~



0512070777	grau grey	VE 10 PU 10	 4 008297 120704
0512075777	schwarz black	VE 10 PU 10	 4 008297 120759

Stecker und Kupplungen

Schutzkontakt-Stecker, mit Schalter

- Mit 2-poligem Schalter
- Wiederanschließbar
- Auch für Mittenschutzkontakt-Steckdosen
- 16 A, 250 V~

Earth contact plug, with switch

- with 2-pole switch
- reconnectable
- also for french version safety contact outlets
- 16 A, 250 V~



0512100777	weiß white		VE 10 PU 10	 4 008297 121008
001111	weiß white	Blister blister	VE 10 PU 10	 4 006341 607041
0512102555	schwarz black		VE 10 PU 10	 4 008297 121022

Schutzkontakt-Stecker, mit Schalter, beleuchtet

- Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
- Wiederanschließbar
- 16 A, 250 V~

Plug with grounding contact, with switch, illuminated

- with 2-pole, illuminated control switch
- reconnectable
- 16 A, 250 V~



0512109555	weiß white		VE 10 PU 10	 4 008297 121091
------------	---------------	--	----------------	--

Schutzkontakt-Stecker, Gummi

- Mit Knickschutzhülle und Kunststoffeinsatz
- Wiederanschließbar
- Gummi
- Auch für Mittenschutzkontakt-Steckdosen
- 16 A, 250 V~

Plug with grounding contact, rubber

- with antikink sleeve and plastic insert
- reconnectable
- rubber
- also for french version safety contact outlets
- 16 A, 250 V~



0512091777	schwarz black		VE 10 PU 10	 4 008297 120919
0512101555	rot red		VE 10 PU 10	 4 008297 121015

Stecker und Kupplungen



IP44

Schutzkontakt-Stecker, Gummi

- Mit Knickschutztülle
- Schlag- und stoßfest
- Wiederanschließbar
- Gummi
- Auch für Mittenschutzkontakt-Steckdosen
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 16 A, 250 V~

Plug with grounding contact, rubber

- with antikink sleeve
- impact- and shock -proof
- reconnectable
- rubber
- also for french version safety contact outlets
- splash-proof, IP 44
- 16 A, 250 V~

0512090555	schwarz black	VE 10 PU 10	 4 008297 120902
0512099555	rot red	VE 10 PU 10	 4 008297 120995



IP44

Schutzkontakt-Winkelstecker

- Schlag- und stoßfest
- Wiederanschließbar
- Gummi
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 16 A, 250 V~

Grounding contact angle plug

- impact- and shock -proof
- reconnectable
- rubber
- splash-proof, IP 44
- 16 A, 250 V~

0512106777	schwarz black	VE 20 PU 20	 4 008297 121060
------------	------------------	----------------	--



IP44

Schutzkontakt-Stecker

- Mit Knickschutztülle
- Für Flachleitungen 5 x 13 mm
- H05RNH2-F 2x1,5 mm² (Illuminationsleitung)
- Wiederanschließbar
- Gummi
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 16 A, 250 V~

Plug with grounding contact

- with antikink sleeve
- for flat cables 5 x 13 mm
- H05RNH2-F 2 x 1.5 mm² (illumination cable)
- reconnectable
- rubber
- splash-proof, IP 44
- 16 A, 250 V~

0512092777	schwarz black	VE 10 PU 10	 4 008297 120926
------------	------------------	----------------	--

Stecker und Kupplungen

Schutzkontakt-Kupplung

- 16 A, 250 V~
- Wiederanschließbar

Grounding contact coupling

- 16 A, 250 V~
- reconnectable



0512110777	weiß white	VE 25 PU 25	 4 008297 121107
0512112777	gold gold	VE 10 PU 10	 4 008297 121121
0512113777	schwarz black	VE 25 PU 25	 4 008297 121138
0512115777	braun brown	VE 25 PU 25	 4 008297 121152

Schutzkontakt-Kupplung, PVC

- Mit Knickschutztülle
- Wiederanschließbar
- PVC
- 16 A, 250 V~

Grounding contact coupling, PVC

- with antikink sleeve
- reconnectable
- PVC
- 16 A, 250 V~



0512130777	grau grey	VE 20 PU 20	 4 008297 121305
0512135777	schwarz black	VE 10 PU 10	 4 008297 121350

Schutzkontakt-Kupplung

- Mit Knickschutztülle und Kunststoffeinsatz
- Wiederanschließbar
- Gummi
- 16 A, 250 V~

Grounding contact coupling

- with antikink sleeve and plastic insert
- reconnectable
- rubber
- 16 A, 250 V~



0512151777	schwarz black	VE 10 PU 10	 4 008297 121510
0512160555	rot red	VE 10 PU 10	 4 008297 121602

Stecker und Kupplungen



Schutzkontakt-Kupplung, Gummi

- Mit Knickschutzülle
- Wiederanschließbar
- Gummi
- 16 A, 250 V~

Grounding contact coupling, rubber

- with antikink sleeve
- reconnectable
- rubber
- 16 A, 250 V~

0512159555	rot red	VE 10 PU 10	 4 008297 121596
0512150555	schwarz black	VE 10 PU 10	 4 008297 121503



Schutzkontakt-Kupplung, Gummi, mit Deckel

- Mit Kunststoffeinsatz
- Mit Deckel
- Wiederanschließbar
- Gummi
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 16 A, 250 V~

Grounding contact coupling, rubber, with cover

- with plastic insert
- with cover with flap
- reconnectable
- rubber
- splash-proof, IP 44
- 16 A, 250 V~

IP44

0512153555	schwarz black	VE 20 PU 20	 4 008297 121534
------------	------------------	----------------	--



Schutzkontakt-Kupplung, 3-fach

- Mit Klappdeckel und Aufhängevorrichtung
- Wiederanschließbar
- Thermoplast
- 16 A, 250 V~

Grounding contact coupling, 3-fold

- with hinged cover and suspension arrangement
- reconnectable
- thermoplast
- 16 A, 250 V~

0512156555	gelb yellow	VE 1 PU 1	 4 008297 121565
------------	----------------	--------------	--



Schutzkontakt-Kupplung, 3-fach, Gummi

- Mit Klappdeckel
- Wiederanschließbar
- Zugentlastung innenliegend
- Geeignet für "rauen Betrieb"
- Nach DIN 49440-3
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 16 A, 250 V~

Grounding contact coupling, 3-fold, rubber

- with hinged cover
- reconnectable
- cord grip lying inside
- suitable for "rough operation conditions"
- according to DIN 49440-3
- splash-proof, IP 44
- 16 A, 250 V~

IP44

00152	schwarz black	VE 5 PU 5	 4 006341 645760
-------	------------------	--------------	--

Stecker und Kupplungen

Schutzkontakt-Kupplung, 4-fach

- Mit Klappdeckel und Aufhängevorrichtung
- Mit Knickschutztülle
- Wiederanschließbar
- 16 A, 250 V~

Grounding contact coupling, 4-fold

- with hinged cover and suspension arrangement
- with antikink sleeve
- reconnectable
- 16 A, 250 V~



0512155555	rot red	VE 1 PU 1	 4 008297 121558
------------	------------	--------------	--

Schutzkontakt-Stecker + -Kupplung-Set, Gummi

- Set: Gummi-Stecker und Gummi-Kupplung mit Deckel
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Wiederanschließbar
- 16 A, 230 V~

Plug with grounding contact + coupling set, rubber

- set: rubber plug and rubber coupling with cover
- splash-proof, IP 44
- reconnectable
- 16 A, 230 V~



0502002555	schwarz black	VE 3 PU 3	 4 008297 020028
------------	------------------	--------------	--

IP44

Schutzkontakt-Einbau-Steckdose mit Klappdeckel

- 1-polig + N + PE
- Zum Anbau und zur Bestückung diverser Gehäuse und Kabelkanäle
- Mit zusätzlichem Dichtring
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 16 A, 250 V~

Grounding contact flush mounting socket with hinged cover

- 1-pole + N + PE
- for extension and mounting of diverse housings and cable ducts
- with additional joint ring
- splash-proof, IP 44
- 16 A, 250 V~



0510005555	16 A, blau 16 A, blue	VE 1 PU 1	 4 008297 100058
------------	--------------------------	--------------	--

Unikontakt-Gerätesteckdose

- Mit Knickschutztülle
- Heißgerätestecker
- Temperaturfest bis 155°C
- 10 A, 250 V~

Unicontact coupler socket

- with antikink sleeve
- hot appliance plug
- temperature-resistant up to 155°C
- 10 A, 250 V~



0512190777	schwarz black	VE 5 PU 5	 4 008297 121909
------------	------------------	--------------	--

Stecker und Kupplungen



Perilex-Stecker

- 16 A, 400/230 V~

Perilex plug

- 16 A, 400/230 V~

0512510555

weiß
white

VE 1
PU 1



Caravan-Adapter-Leitung

- H07RN-F 3G1,5 mm²
- CEE-Kupplung, 3-polig, 16 A, 250 V~
- Schutzkontakt-Stecker IP 44, 16 A, 250 V~
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Als Übergang von Schutzkontakt auf CEE 3-polig

Caravan-adapter-cable

- H07RN-F 3G1.5 mm²
- CEE-coupling, 3-pole, 16 A, 250 V~
- safety plug IP 44, 16 A, 250 V~
- splash-proof, IP 44
- as transition from safety plug to CEE 3-pole



IP44

0577750555

1,5 m, schwarz
1.5 m, black

VE 1
PU 1



Caravan-Adapter-Leitung

- H07RN-F 3G1,5 mm²
- CEE-Stecker, 3-polig, 16 A, 250 V~
- Schutzkontakt-Kupplung, IP 44, 16 A, 250 V~
- Als Übergang von CEE 3-polig auf Schutzkontakt

Caravan-adapter-cable

- H07RN-F 3G1.5 mm²
- CEE-plug, 3-pole, 16 A, 250 V~
- safety coupling, IP 44, 16 A, 250 V~
- as transition from CEE 3-pole to safety plug



0577755555

1,5 m, schwarz
1.5 m, black

VE 1
PU 1



Unikontakt-Zuleitung

- H05RR-F 3G1,0mm²
- Mit Schutzkontaktstecker und Gerätekupplung
- 10 A, 250 V~

Unicontact input lead

- H05RR-F 3G1.0 mm²
- with safety plug and coupling devices
- 10 A, 250 V~



0505623555

2 m, schwarz
2 m, black

VE 5
PU 5



Bügeleisenleitung

- Zuleitung: H03RT-H 3G1,0 mm²
- Mit Schutzkontaktstecker
- 10 A, 230 V~

Electric iron cable

- input lead: H03RT-H 3G1.0 mm²
- with safety plug
- 10 A, 230 V~



0571303555

3 m, schwarz-weiß
3 m, black-white

VE 1
PU 1



Innovative Technik für Haus und Garten.



www.rev.biz

REV Ritter GmbH
Frankenstraße 1 - 4
D-63776 Mömbris
Tel.: +49 6029 707-0
Fax: +49 6029 707-400
E-Mail: ritter@rev.biz
www.rev.biz

59389762777	10.2011 Technische Änderungen vorbehalten
59389762777	10.2011 Subject to change without notice