

Innovative Technik für  
Haus und Garten.



Zeitschaltuhren/  
*Timer*  
Bewegungsmelder/  
*Motion detector*



Innovative Technik für  
Haus und Garten.



[www.rev.biz](http://www.rev.biz)

## Inhalt/*Content*

Zeitschaltuhren/ <i>Timer</i>	.....	3 - 7
Bewegungsmelder/ <i>Motion detector</i>	.....	9 - 11

# Zeitschaltuhren


## Zeitschaltuhr mechanisch Premium

- 96 Schaltzeiten/Tag
- Kleinster Schaltabstand: 15 min
- Tagesprogramm
- Manuelles Einschalten möglich
- Für den Innenbereich
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

## Timer mechanical Premium

- 96 switching times/day
- shortest switching interval: 15 min
- day program
- manual switching is possible
- for indoor use
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A



0025400103	weiß white	Bliester blister	VE 3 PU 3	
------------	---------------	---------------------	--------------	---




## Zeitschaltuhr mechanisch Premium

- 12 Schaltzeiten/Tag, 84 Schaltzeiten/Woche
- Kleinster Schaltabstand: 120 min
- Tages-/Wochenprogramm
- Manuelles Einschalten möglich
- Für den Innenbereich
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

## Timer mechanical Premium

- 12 switching times / day, 84 switching times/week
- shortest. switching interval: 120 min
- day/week program
- manual switching is possible
- for indoor use
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A



0025410103	weiß white	Bliester blister	VE 3 PU 3	
------------	---------------	---------------------	--------------	--




## Zeitschaltuhr mechanisch 2-fach

- 96 Schaltzeiten/Tag
- Kleinster Schaltabstand: 15 min
- Tagesprogramm
- Manuelles Einschalten möglich
- Für den Innenbereich
- 230 V~, 50 Hz, 8(2) A

## Timer mechanical 2-fold

- 96 switching times/day
- shortest switching interval: 15 min
- day program
- manual switching is possible
- for indoor use
- 230 V~, 50 Hz, 8(2) A



0025600103	weiß white	Bliester blister	VE 3 PU 3	
------------	---------------	---------------------	--------------	---




## Zeitschaltuhr digital Premium

- 4 Tages-/Wochenprogramme, 28 Ein-/Ausschaltzeiten
- Kleinster Schaltabstand: 1 min
- Tages-/Wochenend-/Wochenprogramm
- Countdown- und Zufallsfunktion
- Manuelles Einschalten möglich
- Für den Innenbereich
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

## Timer digital Premium

- 4 days/week programs, 28 on/off switching times
- shortest switching interval: 1 min
- day/weekend/week program
- countdown and random function
- manual switching is possible
- for indoor use
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A



0025500103	weiß white	Bliester blister	VE 3 PU 3	
------------	---------------	---------------------	--------------	---



# Zeitschaltuhren



## Zeitschaltuhr digital Premium Funk

- 4 Tages-/Wochenprogramme, 28 Ein-/Ausschaltzeiten
- Kleinster Schaltabstand: 1 min
- Tages-/Wochenend-/Wochenprogramm
- Countdownfunktion
- Manuelles Einschalten möglich
- Für den Innenbereich
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

## Timer digital Premium radio

- 4 days/week programs, 28 on/off switching times
- shortest switching interval: 1 min
- day/weekend/week program
- countdown function
- manual switching is possible
- for indoor use
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

IP20



0025510103

weiß  
white

Bliester  
blister

VE 3  
PU 3



4 008297 051862



## Zeitschaltuhr digital

- 16 Programme/Tag, 112 Programme/Woche
- Kleinster Schaltabstand: 1 min
- Tages-/Wochenend-/Wochenprogramm
- Countdown- und Zufallsfunktion
- Manuelles Einschalten möglich
- Für den Innenbereich
- 230 V~, 50 Hz, 16(3) A

## Timer digital

- 16 programs/day, 112 programs/week
- shortest switching interval: 1 min
- day/weekend/week program
- countdown and random function
- manual switching is possible
- for indoor use
- 230 V~, 50 Hz, 16(3) A

IP20



0505154555

weiß  
white

Bliester  
blister

VE 6  
PU 6



4 008297 051541



## Zeitschaltuhr kompakt mechanisch

- 96 Schaltzeiten/Tag
- Kleinster Schaltabstand: 15 min
- Tagesprogramm
- Manuelles Einschalten möglich
- Für den Innenbereich
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

## Timer compact mechanical

- 96 switching times/day
- shortest switching interval: 15 min
- day program
- manual switching is possible
- for indoor use
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

IP20



0025020109

weiß  
white

Folie  
foil

VE 6  
PU 6



4 006341 676481



## Zeitschaltuhr kompakt mechanisch

- 96 Schaltzeiten/Tag
- Kleinster Schaltabstand: 15 min
- Tagesprogramm
- Manuelles Einschalten möglich
- Für den Innenbereich
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

## Timer compact mechanical

- 96 switching times/day
- shortest switching interval: 15 min
- day program
- manual switching is possible
- for indoor use
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

IP20



0025020703

silber  
silver

Bliester  
blister

VE 6  
PU 6



4 008297 053668

# Zeitschaltuhren

## Zeitschaltuhr mechanisch

- 48 Schaltzeiten/Tag
- Kleinster Schaltabstand: 30 min
- Tagesprogramm
- Manuelles Einschalten möglich
- Für den Innenbereich
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

## Timer mechanical

- 48 switching times/day
- shortest switching interval: 30 min
- day program
- manual switching is possible
- for indoor use
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

0025200103	weiß white	Bliester blister	VE 6 PU 6	 4 006341 669872
0025200703	silber silver	Bliester blister	VE 6 PU 6	 4 006341 683977





## Zeitschaltuhr mechanisch

- 48 Schaltzeiten/Tag
- Kleinster Schaltabstand: 30 min
- Tagesprogramm
- Manuelles Einschalten möglich
- Für den Innenbereich
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

## Timer mechanical

- 48 switching times/day
- shortest switching interval: 30 min
- day program
- manual switching is possible
- for indoor use
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

0025010109	weiß white	Folie foil	VE 12 PU 12	 4 006341 670748
0025010166	weiß, AKT white, ACT	Folie foil	VE 120 PU 120	 4 006341 670748



## Zeitschaltuhr digital

- 20 Schaltzeiten/Tag, 140 Schaltzeiten/Woche
- Kleinster Schaltabstand: 1 min
- Tages-/Wochenend-/Wochenprogramm
- Countdown- und Zufallsfunktion
- Manuelles Einschalten möglich
- Für den Innenbereich
- 230 V~, 50 Hz, 8(2) A

## Timer digital

- 20 switching times/day, 140 switching times/week
- shortest switching interval: 1 min
- day/weekend/week program
- countdown and random function
- manual switching is possible
- for indoor use
- 230 V~, 50 Hz, 8(2) A

0025300103	weiß white	Bliester blister	VE 6 PU 6	 4 006341 669896
0025300703	silber silver	Bliester blister	VE 6 PU 6	 4 008297 053552



# Zeitschaltuhren



## Zeitschaltuhr digital

- 20 Schaltzeiten/Tag, 140 Schaltzeiten/Woche
- Kleinster Schaltabstand: 1 min
- Tages-/Wochenend-/Wochenprogramm
- Countdown- und Zufallsfunktion
- Manuelles Einschalten möglich
- Für den Innenbereich
- 230 V~, 50 Hz, 8(2) A

## Timer digital

- 20 switching times/day, 140 switching times/week
- shortest switching interval: 1 min
- day/weekend/week program
- countdown and random function
- manual switching is possible
- for indoor use
- 230 V~, 50 Hz, 8(2) A

IP20



0025100109	weiß white	Folie foil	VE 12 PU 12	 4 006341 670731
0025100166	weiß, AKT white, ACT	Folie foil	VE 96 PU 96	 4 006341 670731



## Zeitschaltuhr mechanisch Außen


- 48 Schaltzeiten/Tag
- Kleinster Schaltabstand: 30 min
- Tagesprogramm
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

## Timer mechanical outdoor

- 48 switching times/day
- shortest switching interval: 30 min
- day program
- splash-proof, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

IP44



0025710603	anthrazit-grün anthracite-green	Blister blister	VE 6 PU 6	 4 006341 669889
------------	------------------------------------	--------------------	--------------	--



## Zeitschaltuhr mechanisch Außen

- 96 Schaltzeiten/Tag
- Kleinster Schaltabstand: 15 min
- Tagesprogramm
- Manuelles Einschalten möglich
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

## Timer mechanical outdoor

- 96 switching times/day
- shortest switching interval: 15 min
- day program
- manual switching is possible
- splash-proof, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

IP44



0505157555	schwarz-grün black-green	Blister blister	VE 6 PU 6	 4 008297 051572
------------	-----------------------------	--------------------	--------------	--



## Zeitschaltuhr mechanisch Außen



- 48 Schaltzeiten/Tag
- Kleinster Schaltabstand: 30 min
- Tagesprogramm
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

## Timer mechanical outdoor

- 48 switching times/day
- shortest switching interval: 30 min
- day program
- splash-proof, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 16(2) A

IP44



0025700409	grau-grün grey-green	Folie foil	VE 12 PU 12	 4 006341 670762
0025700466	grau-grün, AKT grey-green, ACT	Folie foil	VE 72 PU 72	 4 006341 670762

# Zeitschaltuhren


## Zeitschaltuhr digital Außen

- 20 Schaltzeiten/Tag, 140 Schaltzeiten/Woche
- Kleinster Schaltabstand: 1 min
- Tages-/Wochenend-/Wochenprogramm
- Countdown- und Zufallsfunktion
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 8(2) A

## Timer digital outdoor

- 20 switching times/day, 140 switching times/week
- shortest switching interval: 1 min
- day/weekend/week program
- countdown and random function
- splash-proof, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 8(2) A



0025760603	anthrazit-grün anthracite-green	Bliester blister	VE 6 PU 6	 4 006341 669919
------------	------------------------------------	---------------------	--------------	--




## Zeitschaltuhr digital Außen

- 20 Schaltzeiten/Tag, 140 Schaltzeiten/Woche
- Kleinster Schaltabstand: 1 min
- Tages-/Wochenend-/Wochenprogramm
- Countdown- und Zufallsfunktion
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 8(2) A

## Timer digital outdoor

- 20 switching times/day, 140 switching times/week
- shortest switching interval: 1 min
- day/weekend/week program
- countdown and random function
- splash-proof, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 8(2) A



0025750409	grau-grün grey-green	Folie foil	VE 6 PU 6	 4 008297 051374
------------	-------------------------	---------------	--------------	---



Bewegungsmelder.

**Nichts bleibt  
unentdeckt.**





# Bewegungsmelder

## Bewegungsmelder McSensor 200°

- Reichweite: max. 12 m
- Schaltzeit: 3 sek - 20 min
- Decken- und Wandmontage - Aufputz
- Staub- und Strahlwassergeschützt, IP 55
- 230 V~, 50 Hz, 1100 W (400 VA)

## Motion detector McSensor 200°

- range: max. 12 m
- switching time: 3 sec - 20 min
- ceiling and wall mounting - surface mounted
- dust and water jet resistant, IP 55
- 230 V~, 50 Hz, 1100 W (400 VA)



IP55

0075202103	weiß white	Blister blister	VE 1 PU 1	 4 006341 683847
0075202503	schwarz black	Blister blister	VE 1 PU 1	 4 006341 683878

## Bewegungsmelder McSensor 360°

- Reichweite: max. 16 m
- Schaltzeit: 3 sek - 20 min
- Decken- und Wandmontage - Aufputz
- Staub- und Strahlwassergeschützt, IP 55
- 230 V~, 50 Hz, 2300 W (600 VA)

## Motion detector McSensor 360°

- range: max. 16 m
- switching time: 3 sec - 20 min
- ceiling and wall mounting - surface mounted
- dust and water jet resistant, IP 55
- 230 V~, 50 Hz, 2300 W (600 VA)



IP55

0075362103	weiß white	Blister blister	VE 1 PU 1	 4 006341 683861
0075362503	schwarz black	Blister blister	VE 1 PU 1	 4 006341 683885

## Bewegungsmelder 360°


- Reichweite: max. 7 m
- Schaltzeit: 5 sek - 12 min
- Deckenmontage - Aufputz
- Für den Innenbereich
- 230 V~, 50 Hz, 1600 W (500 VA)

## Motion detector 360°

- range: max. 7 m
- switching time: 5 sec - 12 min
- ceiling fastening - surface mounted
- for indoor use
- 230 V~, 50 Hz, 1600 W (500 VA)



IP20

0075360103	weiß white	Blister blister	VE 3 PU 3	 4 008297 153740
------------	---------------	--------------------	--------------	--

## Bewegungsmelder 110°




- Reichweite: max. 12 m
- Schaltzeit: 5 sek - 12 min
- Wandmontage - Aufputz
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 1000 W (300 VA)

## Motion detector 110°

- range: max. 12 m
- switching time: 5 sec - 12 min
- wall-mounting - surface mounted
- splash-proof, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 1000 W (300 VA)



IP44

0075110103	weiß white	Blister blister	VE 3 PU 3	 4 008297 152781
0075110503	schwarz black	Blister blister	VE 3 PU 3	 4 008297 152736
0075110703	silber silver	Blister blister	VE 3 PU 3	 4 008297 153924

# Bewegungsmelder



IP44

## Bewegungsmelder 180°

- Reichweite: max. 12 m
- Schaltzeit: 5 sek - 12 min
- Wandmontage - Aufputz
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 1000 W (300 VA)

## Motion detector 180°

- range: max. 12 m
- switching time: 5 sec - 12 min
- wall fastening - surface mounted
- splash-proof, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 1000 W (300 VA)

0075180103	weiß white	Blister blister	VE 3 PU 3	 4 008297 153771
0075180503	schwarz black	Blister blister	VE 3 PU 3	 4 008297 153788
0075180703	silber silver	Blister blister	VE 3 PU 3	 4 008297 153931



IP44

## Bewegungsmelder 110°

- Reichweite: max. 12 m
- Schaltzeit: 5 sek - 12 min
- Wandmontage - Aufputz
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 1000 W (300 VA)

## Motion detector 110°

- range: max. 12 m
- switching time: 5 sec - 12 min
- wall fastening - surface mounted
- splash-proof, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 1000 W (300 VA)

0075114112	weiß white	Karton box	VE 6 PU 6	 4 008297 152880
0075114512	schwarz black	Karton box	VE 6 PU 6	 4 008297 152835







IP44

## Bewegungsmelder 180°

- Reichweite: max. 12 m
- Schaltzeit: 5 sek - 12 min
- Wandmontage - Aufputz
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 1000 W (300 VA)

## Motion detector 180°

- range: max. 12 m
- switching time: 5 sec - 12 min
- wall fastening - surface mounted
- splash-proof, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 1000 W (300 VA)

0075184112	weiß white	Karton box	VE 6 PU 6	 4 008297 153177
0075184512	schwarz black	Karton box	VE 6 PU 6	 4 008297 153184
0075184166	weiß, AKT white, ACT	Karton box	VE 40 PU 40	 4 008297 153177
0075184566	schwarz, AKT black, ACT	Karton box	VE 40 PU 40	 4 008297 153184

# Bewegungsmelder

## Bewegungsmelder 120°

- Reichweite: max. 8 m
- Schaltzeit: 5 sek - 12 min
- Wandmontage - Unterputz
- Für den Innenbereich
- 230 V~, 50 Hz, 40 - 300 W
- Für Serie: Polar
- 2-Draht-Technik

## Motion detector 120°

- range: max. 8 m
- switching time: 5 sec - 12 min
- wall fastening - flush mounted
- for indoor use
- 230 V~, 50 Hz, 40 - 300 W
- for series: Polar
- 2-wire technology

0075620103	weiß white	Blister blister	VE 3 PU 3	 4 006341 674340
------------	---------------	--------------------	--------------	--



IP20

## Bewegungsmelder 120°

- Reichweite: max. 12 m
- Schaltzeit: 5 sek - 10 min
- Wandmontage - Unterputz
- Für den Innenbereich
- 230 V~, 50 Hz, 500 W (180 VA)

## Motion detector 120°

- range: max. 12 m
- switching time: 5 sec - 10 min
- wall fastening - flush mounted
- for indoor use
- 230 V~, 50 Hz, 500 W (180 VA)

0515379555	weiß white	Karton box	VE 3 PU 3	 4 008297 153795
------------	---------------	---------------	--------------	---



IP20

## Bewegungsmelder 180°

- Reichweite: max. 8 m
- Schaltzeit: 5 sek - 10 min
- Wandmontage - Unterputz
- Für den Innenbereich
- 230 V~, 50 Hz, 40 - 400 W
- Für Serien: Standard Quadro, Trend, Arcada, (mit beiliegendem Adapter) EverLuxe, ArchiTaste

## Motion detector 180°

- range: max. 8 m
- switching time: 5 sec - 10 min
- wall fastening - flush mounted
- for indoor use
- 230 V~, 50 Hz, 40 - 400 W
- for switch series: Standard Quadro, Trend, Arcada (adapter included) EverLuxe, ArchiTaste

0501670555	weiß white	Karton box	VE 1 PU 1	 4 008297 016700
------------	---------------	---------------	--------------	--



IP20

# Innovative Technik für Haus und Garten.



[www.rev.biz](http://www.rev.biz)

REV Ritter GmbH  
Frankenstraße 1 - 4  
D-63776 Mömbris  
Tel.: +49 6029 707-0  
Fax: +49 6029 707-400  
E-Mail: [ritter@rev.biz](mailto:ritter@rev.biz)  
[www.rev.biz](http://www.rev.biz)

59389747777 10.2011 Technische Änderungen vorbehalten  
59389747777 10.2011 Subject to change without notice