



LED AKKU-ARBEITSLEUCHTE FLEX POWER 20 W MIT POWERBANK GRAU-ORANGE FLEX POWER

Art. Nr.
2620011710

EAN
4048599114360

Typ
L19550S

LED WORKLIGHT



- MOBIL - kabellos & flexibel über integrierten Akku mit Powerbank (Akkulaufzeit: 3 h)
- KOMPAKT - handliche Bauform mit klappbarem Standfuß & 360° schwenkbarem Leuchtkörper
- PRAKTISCH - Ein-/Ausschalter mit akkusparender 2-Stufen-Technik direkt am Gerät
- SOLIDE - bruchfestes Gehäuse mit zusätzlichem Kantenschutz
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 1.700 lm in tageslichtweißem Licht

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Akku-Line
Artikelnummer	2620011710
EAN-Nummer	4048599114360

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Frei positionierbar
Spannungsart	DC
IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Schutzklasse	III
Leuchtenlichtausbeute	85 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6.500 K
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	20 W

Anzahl der Ausgänge	1
Lichtstrom	1.700 lm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 25°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Batterietyp System	126090
Farbe	Grau
Länge netto mm	86 mm
Breite netto mm	303 mm
Höhe / Tiefe netto mm	211 mm
Gewicht netto gr	1.784 g
B1 - Gewicht je Batterie [g]	143,7 g
B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - Typ_Oxaion	126090
Beschreibung	Das kabellose LED Worklight FLEX POWER ist ein faltbares Arbeitslicht aus stabilem Kunststoff, bei welchem man den beweglichen Leuchtkörper 360° rotieren kann. Die energieeffiziente LED-Technologie der Leuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Mit einem effizienten Akku ausgestattet sorgt die Arbeitsleuchte überall dort für Licht, wo keine Steckdose verfügbar ist. Die Handleuchte ohne Kabel ist universell einsetzbar und somit das ideale Gerät für Arbeit, Hobby und Camping. Sie lässt sich einfach als Handlampe oder über den ausklappbaren Standfuß als Stehlampe verwenden. Zusätzlich kann man durch die integrierte Powerbankfunktion auch sein Handy laden. Sie ist sehr einfach handzuhaben und leicht zu transportieren. Die kompakte Handlampe mit 2-Stufenschalter bietet eine gute Leuchtkraft und ein helles Licht. Mit dem 2-Stufenschalter (50% - 100%) kann die Brenndauer der Leuchte bzw. der Akkubetrieb verlängert werden. Im Lieferumfang befindet sich ein USB-Kabel zum Aufladen.
Farbwiedergabeindex	80
Batterieladezeit	360 min
Betriebsdauer	180 min
B1 - Kapazität	8.000 mAh
B1 - Nennspannung	3,7 V
B1 - IEC-Bezeichnung	126090
Batterie austauschbar	Fest verbaut
Batterie Anzahl & Typ	1 * 126090
B1 - Lithiumbatterie	1
B1 - wiederaufladbar	Ja
Volumen in cm³	5.498 cm³
Stromart / Spannungsart:	DC
USB: max. Ausgangsstrom	2,0 A
USB: max. Ausgangsleistung	10,0 W
Betriebsdauer Akku h (berechnet)	3
B1 - enthalten	Ja

Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Energieeffizienzklasse	E
Batterie enthalten	Ja