



FUNK-GONG MIT TASTER, DESIGN MIT LED-BAND, 8 MELODIEN, 100M, WEISS-TRA. FUNK-GONG

Art. Nr.
0046870

EAN
4006341678133

Typ
SCW-2112

GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 8 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke ist in einem Bereich von 87 bis 90 dB stufenlos einstellbar, außerdem bietet der Funk-Gong neben der einstellbaren Lautstärke auch ein optisches Signal und ist damit auch bei lauter Umgebung und für Schwerhörige bestens geeignet
- EINFACH - dank Funkübertragung ist für die Montage des Funk-Gong keine Verdrahtung notwendig
- SICHER - die maximalen Reichweite von 100m (Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- PRAKTISCH - der Funkgong ist mit dem Funk-Klingeltaster (Art. 0046898) auf bis zu 4 Funk-Klingeltaster erweiterbar und somit ideal für Häuser mit mehreren Eingängen geeignet

ARTIKELSTAMMDATEN

Artikelnummer	0046870
EAN-Nummer	4006341678133

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Schraube
IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	lackiert
Befestigungsart	Schraube
Anzahl der Kanäle	4
Reichweite (Freifeld)	100 m
Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz
Mit Funkhandsender	Ja

Funkfrequenz	433,92 MHz
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Batterietyp System	/
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Weiß
Länge netto mm	178 mm
Breite netto mm	111 mm
Höhe / Tiefe netto mm	38 mm
Gewicht netto gr	212 g
B1 - Gewicht je Batterie [g]	3 g
B2 - Gewicht je Batterie [g]	23 g
B1 - austauschbar	Ja
B2 - austauschbar	Ja
B1 - Elektrochem. System	Lithium-/Mangandioxid Rundzelle
B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - Typ_Oxaion	CR2032
B2 - Elektrochem System	Alkali-Mangan
B2 - Anzahl Batterien	2
B2 - Typ_Oxaion	LR6
Beschreibung	<p>Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar. Mit einer Reichweite von 100 m (Freifeld) kann der Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der spritzwassergeschützte Taster (IP44) ist ideal für den Außenbereich geeignet und benötigt dank Funkübertragung keine Verdrahtung mit dem Gong. So können Sie den Klingeltaster ohne großen Aufwand an Ihrer Haustüre im Außenbereich platzieren, während Sie den Empfänger in einem beliebigen Raum in Ihrem Zuhause platzieren können. Auch können Sie den Gong bei Bedarf in einen anderen Raum mitnehmen. Akustische und optische Benachrichtigung. Optimale Benachrichtigung durch die Kombination von optischem und akustischem Signal auch bei lauter Umgebung, damit auch ideal für Personen mit verminderter akustischer Wahrnehmung. Dank der praktischen LED Signalanzeige verpassen Sie selbst dann keinen Besuch mehr, wenn die akustische Anzeige einmal nicht ausreichen sollte. Der Funk Klingeltaster ist mit einer Sendekontrolle ausgestattet. Individuelle Einstellungen wählbar. Neben den 8 wählbaren Melodien, lässt sich bei diesem Funk Gong von REV auch die Lautstärke in einem Bereich von 87 dB bis 90 dB einstellen. Dieser Funk-Gong ist mit einer fortgeschrittenen zufälligen und selbstlernenden Codierung (256 Codes) ausgestattet und ermöglicht den Betrieb des Gongs auch mit mehreren Funk Klingeltastern. Mit der einstellbaren Rufunterscheidung, können Sie an der abgespielten Melodie erkennen, an welcher Tür der Besuch den Klingeltaster betätigt hat.</p>
B2 - Zellen je Batterie	1
B1 - Nennspannung	3 V
B2 - Nennspannung	1,5 V
B1 - weitere Bezeichnung	DL2032, ECR2032, 5004LC, SB-T15, L14, KCR2032, KL2032, KECR2032, LM2032, BR2032, SR2032, EA-2032C
B2 - weitere Bezeichnung	

AA, Mignon, LR06, MN1500, AM3, 815, E91, LR6N, AAB4E, M,
MN1500, R6, R06, BA, 15A, KAA, LR6APB, BA3058, U7524,
UM3, V1500PX

B1 - IEC-Bezeichnung	CR2032
B2 - IEC-Bezeichnung	LR6
Batterie austauschbar	Austauschbar
Batterie Anzahl & Typ	1 * CR2032 / 2 * LR6
B1 - Lithiumbatterie	1
B1 - Lithiumgewicht [mg]	65 mg
Volumen in cm³	751 cm ³
Anzahl Melodien	8
Lautstärke	54 - 85 dB
B1 - enthalten	Ja
Batterie enthalten	Ja